Les 4 saisons du jardinier

Le calendrier des travaux au jardin

Philippe Vincent

Photographies d'Alain Bordes
Croquis de Dominique Béraud

ÉDITIONS SUD OUEST

Editions Sud Ouest.

AVANT-PROPOS

Cet ouvrage est dédié à mon grand-père, Gaston Tesseron, qui était jeune instituteur lorsqu'il gagna, dans les tranchées de Verdun, ses galons de capitaine, sa légion d'honneur et aussi quelques balles dans le bras gauche. Enseignant par vocation, il fut aussi historien par passion et jardinier par amour. Sans lui, je n'aurais pas écrit ces pages.

Et à Chris, qui aimerait que je m'inspire de ce livre pour lui faire un jardin de rêve.

J'ai passé de nombreuses années à Paris, où mon seul jardin était le rebord de la fenêtre de la cuisine. J'y faisais bien pousser un peu de persil et de ciboulette, mais retrouver la saveur des tomates du jardin ou le croquant des haricots verts juste cueillis m'était interdit, faute de place.

Aussi, à l'occasion de ma réinstallation en province, faire un jardin devint l'une de mes premières préoccupations. Mais, après des années passées sans avoir manié la bêche et le sécateur, je m'aperçus vite que j'avais oublié bien des choses apprises auprès de mon grand-père, un orfèvre en la matière. Et ce qui me semblait avoir le plus disparu de ma mémoire, c'était le fichier « Quand faire quoi ? ». Bien sûr, je n'avais pas de problème pour faire pousser des tomates et quelques autres végétaux de base. Mais je m'apercevais en avril que j'avais oublié de semer les fèves en novembre, en juillet que je n'avais pas pensé à temps à planter les petits oignons rouges si délicieux dans les salades, et ainsi de suite. En outre, je n'allais à ce jardin de campagne qu'une fois par semaine, voire un week-end sur deux, et tout oubli répété m'obligeait à faire l'impasse sur telle ou telle culture. J'eus donc l'idée de me faire **un petit agenda perpétuel dans lequel je notai, au fil des mois et des saisons, tous les travaux à faire au jardin**. C'est à partir de ce pense-bête que j'ai conçu ce livre.

Ce n'est bien sûr qu'un guide et il faudra que chacun prenne en compte sa situation géographique (la végétation n'a pas la même avance en Lorraine qu'au Pays basque), sa situation d'altitude (le climat de montagne est plus rude), l'avance ou le retard de la saison et éventuellement le micro-climat de sa région. De ce point de vue, le jardinage n'est pas une science exacte et il suffit, souvent, de voir ce que font les voisins installés depuis longtemps pour adopter le bon rythme. De la même façon, on comprendra qu'il faut parfois adapter les conseils, car de nombreux facteurs peuvent faire évoluer les choses : le climat local, la nature du sol et l'exposition, mais aussi le temps disponible, le budget, la taille du jardin et, bien évidemment, les goûts personnels.

Cet ouvrage n'est pas une encyclopédie qui se voudrait exhaustive ; j'ai simplement rappelé les principes élémentaires avec lesquels on peut faire un joli jardin d'agrément, un beau potager et un verger de base, que l'on ait un jardinet ou un terrain de dimensions imposantes.

Editions Sud Ouest.

Les écarts de végétation

De deux semaines à un mois et demi d'avance

Avancement de la végétation dit normal

De une semaine à un mois de retard (ou plus)

Dans le même esprit, j'ai parlé essentiellement de plantes courantes et facilement cultivables : n'a pas une serre géante à orchidées qui veut ! Enfin, sans être écologiste militant, soyons attachés à des pratiques raisonnables et de bon sens : sans bannir les engrais ou les traitements chimiques, on les utilisera à bon escient et avec modération. Sachons allier la sagesse des anciens aux techniques et aux matériels d'aujourd'hui.

Bien sûr, après la lecture de ce livre, le plus difficile restera à faire : le jardin ! Mais faire pousser quelques fleurs, quelques légumes et même quelques fruits ne demande pas un travail colossal. En compensation, vous aurez **la satisfaction d'aller cueillir de beaux bouquets et de goûter aux saveurs inégalables des légumes du potager et des fruits du verger**. J'espère que ce petit ouvrage saura vous guider toute l'année pour vous aider à faire grandir votre jardin (certains jardiniers éclairés ont commencé avec quelques pots sur leur balcon). Et rappelez-vous une chose : la terre ne vous rendra que ce que vous lui aurez donné.

Merci à tous ceux qui m'ont prodigué leurs conseils,
particulièrement Simone Peytour, jardinière charentaise,
Françoise et Réjean Coiffard, agriculteurs, et Marc Mercader,
technicien en espaces verts.
Merci aussi à Édouard Mur et à Titi
pour leur accueil et à Dany Rougier-Dumas pour son appui.

Editions Sud Ouest

Le mois de janvier

Editions Sud Ouest

JARDIN D'AGRÉMENT

Glycine

La taille d'hiver de la glycine (à éviter par temps de gel) permet d'augmenter son volume. Sur les grosses tiges lignifiées de la plante, taillez à 5 bons centimètres tous les jeunes rameaux dont vous voulez vous débarrasser.
Vous pouvez encore en planter une en terre à cette saison. Elle s'adapte à beaucoup de sols et aime une exposition ensoleillée. Attention à ne pas l'installer au pied d'un mur fragile, car elle pourrait soulever ses fondations.

Les beaux jours venus, les grappes de fleurs de la glycine seront du plus bel effet dans le jardin.

Bordures

Profitez de l'hiver pour faire (ou refaire) les bordures de votre jardin. En plus de la délimitation des allées, les bordures sont indispensables pour retenir la terre quand il y a des différences de niveau. Vous pouvez aussi, par pur souci esthétique, créer vous-même ces différents niveaux à l'intérieur de vos massifs pour leur donner plus de formes et de volume. Pour ce faire, vous pouvez utiliser les bordures en bois traité et fil de fer vendues aujourd'hui dans toutes les jardineries. Pour notre part, nous leur préférons de vieilles tuiles romanes de récupération. Ce sera plus économique et aussi plus esthétique grâce à leurs différences de teintes (beige, rosé, rouge brique, etc.). En outre, vous serez sûrs qu'elles ne pourriront pas !

Dahlias (bulbes)

Vérifiez leur état et supprimez toute attaque de pourriture sur les bulbes avec une lame bien aiguisée. Pulvérisez éventuellement à la fleur de soufre.

Haies

Si vous avez récemment planté une haie, ne la laissez pas grandir trop vite. Les arbustes « feraient du tronc », comme disent certains jardiniers, en se dégarnissant rapidement du bas. Aussi, dès le premier hiver, n'hésitez pas à réduire les jeunes arbustes des deux tiers. Les deux hivers suivants, vous les réduirez encore d'un tiers. Ainsi votre haie sera bien fournie à la base.

Pelouse

Aérez-la à la pointe de la fourche (ou avec un scarificateur). Si elle est très humide, vous pouvez y répandre un peu de sable.
Si elle commence à être envahie par la mousse, répandez du sulfate de fer (s'il ne gèle pas). Une semaine plus tard, vous pourrez ratisser les mousses sèches.
NB Lorsque votre pelouse est gelée ou recouverte de neige, évitez de la piétiner.

Potées

Si vous avez mis à l'abri pendant l'hiver vos potées de géraniums ou d'autres plantes, veillez à ce qu'elles ne soient pas attaquées par la pourriture. Arrosez-les très peu, juste pour les maintenir en vie, et enlevez les feuilles desséchées où pourraient se loger des parasites.

Tailles d'arbustes

On peut encore les faire. Profitez-en aussi pour vérifier les tuteurs et les ligatures.

Editions Sud Ouest.

PLANTES D'INTÉRIEUR

Souvent, les plantes vertes dépérissent tout simplement parce qu'elles manquent de lumière. En hiver, n'hésitez donc pas à les déplacer près d'une fenêtre (mais au retour des beaux jours, attention au « soleil direct »). Bien sûr, éloignez-les des appareils de chauffage et, d'une manière générale, sachez qu'elles craignent les changements brusques de température. Enfin, arrosez-les sans les noyer : généralement, elles ont besoin d'eau lorsque la surface de la terre commence à sécher.

Gardénia

Il a des fleurs splendides, mais il n'est pas toujours facile de le conserver en appartement. Sachez qu'en hiver il déteste le chauffage ! Il faudra donc l'installer dans une pièce fraîche, mais bien éclairée, car lui aussi aime la lumière. Si nécessaire, vous le rempoterez dans de la terre de bruyère en lui apportant un peu d'engrais approprié.

POTAGER

Ail, échalote, oignon

Vous pouvez continuer à les planter : installer les bulbilles tous les 15 centimètres en rangs espacés de 20 centimètres (sans tasser le sol) s'il ne fait pas trop froid. Sinon, vous pourrez attendre jusqu'à la mi-février. N'enterrez pas trop vos bulbilles, mais plantez-les plutôt à fleur de terre, surtout pour l'échalote qui craint l'humidité. Pour l'ail, choisissez de planter les gousses extérieures de la tête pour avoir une meilleure production.

NB N'installez jamais ces bulbes sur une parcelle qui en a déjà accueilli lors des trois années précédentes ou dans un sol venant de recevoir récemment une fumure organique.

Plantées à fleur de terre, les bulbilles d'oignons ne risqueront pas de pourrir et se développeront mieux.

Engrais

Il est trop tard pour fumer des plates-bandes qui recevront des légumes-racines (carottes, radis, etc.), mais on peut les amender avec un terreau bien décomposé.

Fraisiers

Paillez-les avant la reprise de la végétation : ainsi, ils ne seront pas gênés par les mauvaises herbes et les fraises ne seront pas salies par la terre. Avant le paillage, griffez la terre et incorporez un engrais.

Fumures

Brassez vos composts et recouvrez-les de paille. Ils vous serviront au début du printemps, mais vous pouvez commencer à les épandre dès maintenant dans les différentes parties du jardin où vous en aurez besoin.

Petit truc Eau sans glace

Pour empêcher la formation de glace à la surface d'un bassin, il suffit d'y laisser flotter un objet (ballon, bouée, petit bateau, etc.).

Herbes aromatiques

Si vous n'en avez pas, préparez l'emplacement d'un carré d'herbes aromatiques. Choisissez un endroit bien exposé (au sud ou à l'ouest), si possible pas trop éloigné de la maison afin de vous éviter de traverser tout le jardin pour quelques brins de persil ou de ciboulette. Pour allier l'esthétique au pratique, vous pouvez l'organiser comme un damier où alternent les dalles de pierre (ou de brique) et les carrés de terre.

Ainsi, les plantes ne se mélangeront pas et, par temps pluvieux, vous n'aurez pas les chaussures pleines de boue en revenant de cueillir ce dont vous aviez besoin : thym,

Editions Sud Ouest.



Plus ou moins grand selon le nombre de plantes que vous voulez y installer, le carré (ou rectangle !) de plantes aromatiques et condimentaires est très pratique s'il est près de la maison. Vous pouvez aussi l'organiser comme une rocaille, ce qui sera du plus bel effet.

Excellente en cuisine pour parfumer les viandes blanches, la sauge, qui se transplante très facilement, doit avoir sa place dans un carré d'herbes aromatiques. Mais attention : comme le romarin, c'est une plante arbusive qui prendra un peu de place avec les années.

ciboulette, persil, basilic, laurier, sauge, cerfeuil, origan, menthe, etc.

Profitez-en pour planter ou replanter du thym. C'est une plante très rustique, mais on a souvent intérêt à renouveler sa plantation tous les quatre ou cinq ans. Pour donner plus de vigueur aux petites touffes que l'on transplante, il faut les enterrer suffisamment profond pour ne laisser dépasser que le haut des rameaux.

Labours

Continuez les labours sans apporter de fumier et seulement par temps pas trop froid. En effet, si vous retournez une terre gelée en surface, vous enfouirez le froid, et votre plate-bande sera plus longue à réchauffer quand le printemps arrivera.



Pour labourer une plate-bande, commencez par retourner la terre du sillon (1) en la mettant de côté, puis mettez celle du sillon (2) dans le sillon (1), celle du (3) dans le (2) et ainsi de suite. Pour terminer, vous comblerez le dernier sillon avec la terre du premier que vous avez mise à côté.

VERGER

Abricotier

Attention à la taille : un écoulement de gomme pourrait faire mourir les branches trop sévèrement taillées. Il convient donc d'intervenir modérément (en hiver, lorsque la sève est descendue).

Engrais

Si vous voulez des arbres fruitiers en forme (et de beaux fruits !), vous pouvez leur apporter de l'engrais. Un engrais complet contient les trois éléments principaux nécessaires à la bonne vie des plantes : l'azote (qui favorise la formation des feuilles), le phosphore (important pour la floraison et la lignification) et la potasse (importante pour la fructification). L'hiver est le bon moment pour ces apports que vous pouvez faire par griffage ou en creusant des trous d'une cinquantaine de centimètres à l'aide d'une barre à mine. Faites ces trous sur toute la surface du sol couverte par la charpente de l'arbre et mettez environ 50 grammes d'engrais dans chacun d'entre eux avant d'y ajouter de l'eau à plusieurs reprises pour faire dissoudre l'engrais.

Pour choisir votre engrais, regardez bien l'emballage sur lequel figurent trois chiffres. Ils indiquent, toujours dans

Editions Sud Ouest.

le même ordre, le dosage de l'azote, du phosphore et de la potasse. Plus chaque chiffre est élevé, plus la teneur de l'élément en question est importante.

Framboisiers et cassissiers

Si vous les avez plantés à l'automne, vous pouvez les rabattre à une trentaine de centimètres du sol. S'ils sont plus vieux, rabattez-les à 10 centimètres et apportez-leur un peu d'engrais ou de compost bien décomposé en l'enfouissant par griffage. Profitez-en pour garder des boutures que vous enterrerez légèrement jusqu'à la fin de l'hiver. Vous pourrez alors les mettre en terre à leur place définitive.

Palissage

Il consiste à étaler un arbre contre un mur en faisant courir les branches horizontalement à gauche et à droite du tronc. Cette technique est donc avantageuse à utiliser lorsque vous disposez de peu de place. Ce sera l'idéal si vous avez une maison en ville avec un petit jardin entouré de murs. Si vous n'êtes pas rompu à ce type de taille, vous trouverez dans le commerce des arbres déjà formés à ce genre de culture.
Pour palisser vos espaliers, attachez les branches en ayant soin de laisser les yeux réservés pour la taille vers le haut afin que les bourgeons se développent ensuite verticalement.

Parasites

Avant la fin de l'hiver, vérifiez les bandes adhésives (ou de glu) fixe-insectes autour des arbres fruitiers. Si elles ne sont plus suffisamment collantes pour fixer les parasites, placez-en de nouvelles.

Plantations

On peut encore planter des arbres fruitiers.

© J. Duprat

© J. Duprat

SERRES ET CHÂSSIS

Semis

Effectuez un semis de laitues (« Dorée de printemps », « Blonde maraîchère », « Reine de Mai », etc.) en répartissant vos graines en lignes espacées de 30 centimètres et sans trop les enfouir. Quand les plans auront quatre à cinq feuilles, il faudra les repiquer à 20 ou 30 centimètres d'intervalle ou éclaircir les rangs.
Vous pouvez procéder de même pour les radis qui pousseront sans problème.

CONSEIL

Terres calcaires et terres acides

Sans connaître avec exactitude le degré d'acidité d'une terre (son pH), il est bon de savoir si elle est à dominante alcaline (contenant beaucoup de chaux comme les terrains argilo-calcaires) ou plutôt acide (manquant de calcaire comme les terrains sablonneux ou la terre de bruyère). Cela vous évitera de rater vos azalées en terre calcaire ou de vous obstiner à semer des petits pois dans du sable!
Pour diminuer l'acidité excessive d'un terrain, il convient donc d'épandre en hiver et d'enfouir au labour de la chaux ou des cendres de bois. Au contraire, pour diminuer son

Editions Sud Ouest.

alcalinité, il faudra utiliser du soufre ou du sulfate de fer. Quant aux terres argileuses, elles se réchauffent lentement à l'arrivée des beaux jours et sont souvent difficiles à travailler, collant aux mains et aux outils, et se désagrégeant mal quand elles sont humides. Il est alors intéressant de leur ajouter, en hiver, de la tourbe et du sable.

MATÉRIEL

Outils

Vérifiez tous vos outils et en particulier l'affûtage de vos sécateurs qui vont bientôt vous servir souvent. Si cela n'a pas déjà été fait, vérifiez le bon fonctionnement de votre tondeuse et de votre motoculteur, et faites-les réviser ou réparer avant la fin de l'hiver.

Pots et jardinières

Lavez-les et désinfectez-les également à l'eau de Javel pour qu'ils soient prêts à être utilisés.

© Phovoir

Dicton

« De Saint-Paul à la claire journée
Nous dénote une bonne année. »

Autrement dit : s'il fait beau le 26 janvier, l'année sera belle et la récolte sera bonne.

Silo à compost

L'hiver étant une période où le jardinier n'est pas débordé, vous pouvez en profiter pour faire un silo à compost si vous n'en avez pas.

Une technique rudimentaire, mais économique et efficace, consiste à le fabriquer avec des palettes en bois que vous aurez récupérées et que vous assemblerez avec de solides équerres. Utilisez une palette pour le fond (à plat sur le sol), trois pour les côtés et une plus légère pour la porte.

© J. Duprat

Installé dans un coin ombragé du jardin, un silo à compost est toujours utile au jardinier.

Au fil des mois, vous pourrez y mettre vos tontes de pelouse fraîches (on ne sait pas toujours comment s'en débarrasser), les épluchures de légumes, les feuilles mortes, etc. Faites attention à ne pas mettre de déchets végétaux provenant de plantes malades. Pour les feuilles, choisissez de préférence les plus fines (tilleul, frêne, érable, etc.) et oubliez les plus épaisses (chêne, châtaignier, platane, etc.). Vous devrez laisser mûrir ce compost pendant plusieurs mois, car il doit être bien décomposé avant de vous en servir. N'hésitez pas à l'arroser en été s'il a tendance à sécher et à lui ajouter du purin d'orties qui activera son mûrissement.

NB Choisissez bien l'endroit où vous l'installerez pour ne pas faire des kilomètres avec votre brouette chargées au

Editions Su

Dicton

« Au premier de l'an, fais deux crêpes pour avoir de l'argent. »

La coutume voulait que, dans chaque maison, on fît sauter les crêpes tout en tenant une pièce de monnaie entre le pouce et la poignée de la poêle.

Branche de gui. © Fotolia



moment de l'épandre. D'autre part, ne le mettez pas en plein soleil, mais plutôt à un endroit ombragé du jardin pour éviter son dessèchement excessif.

Tuteurs

Lors d'une promenade en forêt, allez chercher des branches bien droites de noisetier qui vous serviront de rames pour les pois, haricots, tomates, etc. Si vous préférez utiliser celles de l'année précédente, désinfectez-les à l'eau de Javel afin de ne pas risquer de transmettre de maladies à vos futures plantes.

PLANTE DE SAISON

Gui

Dans beaucoup de maisons, la nuit du réveillon, on se souhaite une bonne année en s'embrassant sous une boule de gui accrochée au plafond. Cette plante a toujours été parée de vertus magiques, portant bonheur ou chassant le mauvais sort suivant les époques. Tout lecteur d'*Astérix le Gaulois* sait que les druides en faisaient la cueillette à l'aide d'une faucille en or et habillés d'une robe blanche. Son importance était telle dans l'imaginaire du monde celtique que le christianisme, supportant mal la concurrence des croyances populaires à leur arrivée en Gaule, en interdit l'usage. Malgré cela, au fil des siècles, le gui garda ses vertus dans l'esprit des populations. Pendant longtemps, on considéra qu'il fallait conserver du gui dans la maison entre Noël et l'Épiphanie, car les mauvais esprits hantaient les nuits de cette période. De la même façon, les paysans mettaient du gui dans leurs étables pour protéger le bétail des maléfices.

Toutefois, si vous sacrifiez à la tradition, n'oubliez pas que le gui est vénéneux. Faites attention à ce que les jeunes enfants ne le portent pas à la bouche.

Editions Sud Ouest.

LA PLANTE DU MOIS

Violette

Chez les Grecs, cette petite fleur était l'emblème de l'innocence et de la virginité. C'est aussi le symbole de la modestie et de la pudeur. Ainsi, offrir un bouquet de violettes est signe d'un amour caché ou que l'on n'ose avouer.

Poussant souvent dans les bois, la violette peut être aussi installée au jardin.

Editions Sud Ouest

Edition Sud Ouest.

JARDIN D'AGRÉMENT

Bouturage de racines

Cette technique de propagation concerne surtout les arbustes (lilas, sumac) et les plantes vivaces (pivoine, pavot). Sélectionnez une belle racine d'environ 1 centimètre de diamètre et coupez-en un tronçon de 10 centimètres de long. Coupez en biais le bas de chaque tronçon et plantez-les dans un mélange de terreau et de sable. Il vous faudra ensuite vous armer de patience, car la reprise pourra demander plusieurs mois.

NB À faire en hiver, pendant la dormance de la plante.

Bruyère

Faites-lui une place dans votre jardin car en plein hiver, quand les floraisons flamboyantes de l'été ne seront plus qu'un souvenir, ses innombrables petites fleurs blanches, roses ou rouges apporteront de la couleur à vos massifs. Elle s'adapte à la plupart des terres (même un peu calcaires), l'essentiel étant surtout de ne pas l'installer dans une humidité stagnante. Une exposition plutôt ombragée lui conviendra et ses racines ne devront pas être trop enterrées. Enfin, lors de sa plantation (prévoyez de faire un ou plusieurs tapis), elle apprécie l'apport de tourbe ou de terreau.

Buis

Il peut se bouturer à cette saison, juste avant la reprise de la végétation, en coupant des petits rameaux de 10 à 20 centimètres que l'on enfoncera dans un mélange de tourbe et de sable humide. Les jeunes sujets obtenus pourront être transplantés en automne et mis en place définitivement au printemps de l'année suivante dans n'importe quel type de sol. Attention, si vous êtes pressé, choisissez un autre arbuste, car le buis ne pousse que de 10 à 20 centimètres par an.

Dicton

« Oignon bien habillé verra fortes gelées. »

Si vous avez l'habitude d'aller à la campagne, vous avez certainement entendu dire qu'une récolte d'oignons avec beaucoup de peaux annonçait un hiver rude. De nombreux dictons attestent de l'existence d'une véritable « météorologie populaire » puisant sa « science » dans la nuit des temps. Si certaines idées apparaissent réellement fondées (comme l'influence de la lune), il en va différemment des diverses prédictions du temps à venir, surtout quand elles s'établissent à long terme. On peut dire tout simplement que les plantes témoignent par leur comportement d'une situation météorologique donnée plus qu'elles ne se comportent comme des boules de cristal.

La bruyère est en fleurs à cette époque.

NB Ne taillez pas vos buis pendant l'hiver, mais à la fin de l'été.

Catalpa

C'est un arbre qui peut dépasser 10 mètres de haut et dont la floraison est spectaculaire (abondantes grappes de fleurs blanches). Afin de favoriser son port touffu, n'hésitez pas à le rabattre assez sévèrement les premières années.

Chèvrefeuille

Quoi de plus enchanteur que le délicieux parfum du chèvrefeuille par une belle soirée de juin ? Alors, n'attendez plus et installez-en un dans votre jardin : c'est facile et ça peut apporter beaucoup de plaisir.

Le mois de février est une bonne période pour le planter, surtout s'il s'agit d'une espèce à feuillage persistant. Il n'est pas exigeant : un sol ordinaire (assez bien drainé) et une exposition plutôt ensoleillée. Sa croissance est rapide, mais il faudra attendre la deuxième année pour commencer à avoir un joli buisson bien odorant. Par la suite, vous le laisserez vivre sa vie, mais vous pourrez l'aider en coupant chaque année trois ou quatre grandes branches pour

© Ouest-France Sud Ouest. Edition

< Le forsythia est l'une des premières plantes arbustives à colorer le jardin.

qu'il se régénère. Et comme vous ne résisterez pas à son parfum, vous pourrez faire une haie avec des espèces différentes (espacez les plans d'une trentaine de centimètres).

Forsythia

Cet arbuste, qui voit éclore ses petites fleurs jaunes avant de se couvrir de feuilles, est un bon indicateur des premiers travaux du printemps. Suivant les régions et les années, il fleurira entre la mi-février et le début avril, indiquant ainsi un printemps plus ou moins précoce.

Pelouse

Si des chardons ont pris place dans votre pelouse, la fin de l'hiver et le début du printemps (quand la végétation reprend) constituent la période idéale pour s'en débarrasser. Tout le monde ne possédant pas un échardonnoir, il suffit d'utiliser du gros sel marin : déchaussez la plante et parsemer un peu de sel autour de la racine. Une semaine plus tard, les chardons seront morts et vous serez tranquilles pour plusieurs années.
Vous pouvez aussi utiliser le gros sel pour désherber vos allées.

Plantes vivaces

Divisez leurs touffes et installez-les en place (voir ci-dessous).

Pour multiplier vos vivaces, divisez les touffes avec le tranchant de la bêche (1), séparer la partie à replanter et « habillez-la » (2) (coupez un tiers des racines et autant de végétation) avant de la réinstaller en terre.



Rosiers

Comme pour les arbres fruitiers, profitez d'une belle journée (sans pluie ni vent) pour traiter vos rosiers.
Binez-les et nourrissez-les avec un engrais que vous enfouirez à la griffe.

POTAGER

À part travailler le sol quand c'est possible (s'il ne gèle pas et quand la terre n'est pas trop collante) et épandre du compost, il n'y a pas des tonnes de choses à faire au potager à cette époque de l'année. Mais le printemps ne va pas tarder à arriver et vous devrez alors passer beaucoup plus de temps au jardin. Aussi, faites en sorte d'être prêt pour cette période en réfléchissant à ce que vous voulez planter (préparer un plan du potager n'est pas inutile quand il est de belle taille) et commandez éventuellement certaines plantes. De même, vous vérifierez vos outils et vous ferez de nouvelles acquisitions si nécessaire. En un mot, préparez-vous afin de ne pas être débordé au printemps, surtout si vous ne travaillez au jardin que le week-end.

Editions Sud Ouest.

En février, il est encore temps de préparer de nouvelles planches au potager. © J. Duprat

Asperges

Si vous comptez planter des pieds d'asperge au mois d'avril, il vaut mieux commencer à préparer le terrain fin février ou début mars pour avoir du temps devant soi, car le travail du sol est assez long : apport de fumure organique en profondeur, nivelage du sol, ouverture de tranchées, installation de tuteurs pour les griffes, etc.
N'oubliez pas que votre culture pourra produire pendant plus de dix ans. Il faudra donc bien choisir l'endroit du jardin où vous l'installerez, d'autant plus que vous aurez besoin d'une surface assez grande (environ 50 pieds dans 50 m² pour une famille).
Il faut donc un peu de courage, mais ensuite… quel délice !

Les années précoces, les fèves semées à l'automne peuvent déjà commencer à naître dans les régions les plus douces. © J. Duprat

Fèves

Si vous n'en avez pas semé en novembre, vous pouvez le faire maintenant. Elles seront peut-être moins robustes et plus sujettes à l'attaque des pucerons, mais ce serait dommage de se priver de ce délice tout simple que sont de petites févettes vertes à la croque au sel.

Pied de ciboulette. © Phovoir

Oignons blancs et ciboulette

Plantez-les dès maintenant pour pouvoir en profiter dans vos salades au printemps.

Plantes-racines

N'oubliez pas que vous ne devez pas apporter de matières organiques fraîches aux endroits où vous allez cultiver des plantes-racines (carottes, navets, etc.) sous peine de risquer d'obtenir des racines fourchues.

VERGER

Utilisez un pulvérisateur pour traiter vos arbres fruitiers.

La période est propice aux traitements d'hiver des arbres fruitiers (bouillie bordelaise ou produits plus spécifiques). Faites-le uniquement par beau temps, jamais par temps de pluie, par grand vent ou lorsqu'il gèle.
Chaque hiver, nettoyez également le tronc de vos arbres pour les débarrasser des mousses. Pour cela, utilisez un gant métallique ou une brosse dure (métal, chiendent, Nylon).

Actinidia

Vous ne connaissez peut-être pas cette plante et pourtant vous dégustez certainement ses fruits : les kiwis. Vous pouvez l'installer aussi bien au verger que près de la mai-

L'« arbre à kiwis », l'actinidia, vous donnera de jolies fleurs avant de produire des fruits délicieux.

son puisque c'est une plante grimpante, mais si vous voulez des fruits, il faudra planter des pieds mâles et des pieds femelles. L'actinidia aime les climats chaud et humide en été et doux en hiver, bien qu'il puisse résister à des températures de moins quinze degrés en plein hiver. En revanche, il devient très sensible au gel (vers moins trois degrés) au moment du gonflement des bourgeons, vers la fin du mois de février.
Il s'est bien acclimaté dans le Sud-Ouest, où sa culture produit bon nombre des kiwis que vous trouvez sur les étals de votre marché.

Cloque du pêcher

Le pêcher est très sensible à cette maladie : ses premières feuilles se déforment, se boursouflent et finissent par tomber. Il est facile d'y remédier, mais seulement de façon préventive. Lorsque les bourgeons commencent à gonfler, il faut pulvériser sur l'arbre de la bouillie bordelaise ou une solution spécifique facilement trouvable dans le commerce. Il faut absolument intervenir avant que les bourgeons éclatent : agissez généralement à la mi-février mais attention aux débuts de printemps précoces. Si vous le pouvez, traitez à nouveau dix ou quinze jours après la première intervention. Il n'est pas inutile, non plus, d'agir également en automne, au moment de la chute des feuilles.

Fruitiers

Si vous ne l'avez pas encore fait pendant l'hiver, désherber sous vos arbres fruitiers sur une surface presque aussi grande que la charpente des arbres. Ainsi vous pourrez mieux aérer la terre au pied de chaque sujet et ils profiteront mieux des arrosages et des apports d'engrais que vous pourrez faire.
Si vous avez des arbres à élaguer, il est encore temps de le faire. Couper les branches à ras du tronc et enduisez les « plaies » avec du mastic à greffer.

Petits fruits rouges

Si vous ne l'avez pas fait en janvier, taillez vos framboisiers, groseilliers et cassissiers à 10 centimètres du sol.

Taille

Elle est indispensable si vous voulez avoir de bonnes récoltes. En hiver, la taille de formation permet à la sève de se répartir également dans les différentes parties de l'arbre. Vous devez donc favoriser certaines branches par rapport à



Vous conserverez la moitié environ du rameau si vous « taillez long », vous couperez à peu près deux fois plus si vous « taillez court » et vous couperez près du pied ou du tronc si vous « rabattez ».

Editions Sud Ouest.

d'autres. En été, de la mi-juillet à la mi-septembre, vous pouvez pratiquer la « taille en vert » (seulement sur des arbres bien vigoureux) simplement pour éliminer les rameaux malingres ou inutiles.



Pour bien tailler, coupez selon un angle d'environ 45 degrés par rapport à l'axe du rameau, ni trop près ni trop loin du bourgeon. L'idéal est que la partie inférieure de votre coupe soit au niveau de la naissance du bourgeron.

Taille du figuier

Là encore, c'est à cette période de repos végétatif qu'il faut intervenir. Coupez les bois morts ou fatigués, les branches trop serrées et les rameaux poussant sur les grosses branches ou sur le tronc. S'il s'agit d'un vieux sujet qui n'a pas été taillé depuis longtemps, n'hésitez pas à couper tout ce que vous jugez gênant : de nouvelles poussent se développeront sans problème, même après une taille sévère. Vous pouvez en profiter pour le marcotter si vous voulez d'autres sujets, pour vous ou vos amis.

Treilles et vignes

N'oubliez pas de les tailler avant que la sève ne commence à remonter.

Profitez de la taille pour consolider le support d'une treille.

SERRES ET CHÂSSIS

Si vous possédez une serre, méfiez-vous des journées bien ensoleillées à partir de la mi-février. À travers les vitres, les rayons de soleil qui commencent à prendre de la force peuvent endommager vos jeunes plants.

Potées

Si vous disposez d'une serre, vous pouvez faire redémarrer les potées de géraniums ou de fuchsias en les mettant à la lumière et en reprenant des arrosages réguliers.

Semis

À cette époque vous pouvez semer, sous serre ou châssis chauffés, des plantes sensibles au froid (aubergines, choux-fleurs, poivrons, etc.) que vous repiquerez en mars toujours à l'abri. Sous châssis froids, vous pouvez semer des plantes moins fragiles comme le céleri ou le chou (n'oubliez pas de couvrir vos châssis le soir). Tous ces légumes pourront être installés en pleine terre au potager au mois de mai.

Aérez bien vos serres et châssis dès que la température le permet.

Editions Sud Ouest.

Serre

En février, il n'est pas rare qu'il y ait de belles journées annonciatrices du printemps. Profitez-en pour aérer votre serre, mais pensez à la refermer le soir, car les nuits sont encore froides.

MATÉRIEL

Abri de jardin

Le printemps ne va pas tarder à arriver et avec lui la période la plus laborieuse au jardin. Profitez donc de la fin de l'hiver pour installer un abri. Choisissez bien son emplacement (pas trop visible depuis la maison, pas trop loin du potager ni d'un point d'eau) et sa taille suivant sa destination (s'agit-il d'un simple abri pour vos outils, d'un débarras pour la maison ou d'un atelier ?). Vous aurez ensuite le choix entre en acheter un de qualité qui sera onéreux et un à bas prix, mais de qualité médiocre. Si vous êtes bricoleur, vous pourrez alors allier la robustesse à l'économie en le construisant vous-même (n'hésitez pas à faire un plan au préalable). Fabriqué en plancher de pin déclassé (que vous pourrez lasurer par la suite) avec une porte et une fenêtre et de l'onduline pour le toit, il vous coûtera quatre à cinq fois moins cher que les modèles « prêts à monter » que l'on trouve dans le commerce.



L'abri de jardin permet d'avoir les outils et le matériel nécessaires à portée de main, surtout si le jardin est éloigné de la maison. © Phovoir

Editions Sud Ouest.

EDF Pôle Sud Ouest

Editions Sud Ouest

JARDIN D'AGRÉMENT

Arbustes à fleurs

Les fortes gelées étant passées, c'est à cette époque qu'il faut tailler les arbustes qui fleurissent en été ou en automne. Bien entendu, vous ne toucherez pas aux espèces qui doivent s'épanouir au printemps.

Bulbes

Pour accélérer la floraison de certains bulbes comme les bégonias ou les dahlias, mettez-les dans une caissette remplie de tourbe que vous garderez humide et à l'abri du gel. Vous les mettrez ensuite en terre début mai, après les dernières gelées.

Engrais

Mars est propice à l'apport d'engrais azoté aux différentes cultures. L'azote favorisant le développement du feuillage, il vaudra mieux ne plus trop l'utiliser aux beaux jours, au moment de la floraison, sous peine d'avoir beaucoup de feuilles et peu de fleurs.

Forsythia

Il fleurit au début du printemps mais, suivant les régions et les années, c'est souvent en février ou mars. Juste après la floraison, il faut le tailler à mi-hauteur pour qu'il refleurisse abondamment l'année suivante. N'oubliez pas de le faire, car c'est le seul soin que demande cet arbuste peu exigeant qui pousse dans tous les terrains.

Haies

Si vous avez une haie de conifères (thuyas par exemple), taillez-la au mois de mars pour lui donner de la vigueur.

Lavande

On la taille maintenant, au début du printemps, ou après la floraison, en août ou septembre. Sur un pied ancien, ne coupez pas le vieux bois au risque de faire dépérir la plante. Cependant, sur un jeune sujet, vous pouvez rabattre assez sévèrement.

Bien taillée, la lavande pourra donner de magnifiques bordures en été.

Pétunia

C'est une plante qui ne souffre pas trop des derniers froids de l'hiver et du début du printemps. Aussi, surtout si vous habitez une région tempérée, vous pouvez le semer courant mars en prenant quelques précautions : choisissez un endroit bien ensoleillé et abrité et recouvrez votre semis d'une vitre jusqu'à la germination. Vous pourrez ensuite mettre vos pétunias en place en avril ou mai en les taillant à moitié pour qu'ils s'étoffent.

Plantes dites de terre de bruyère

À mettre en place elles aussi : rhododendrons, azalées, magnolias, hortensias.

La couleur des fleurs de l'hortensia dépend du sol dans lequel il est planté : vous aurez des fleurs roses dans un sol à tendance alcaline (calcaire) et des fleurs bleues dans un sol acide. Lorsque le sol est trop calcaire et que l'on veut des hortensias bleus, on a l'habitude d'ajouter à leur pied de l'ardoise pilée. On peut aussi trouver des produits de bleuissement dans le commerce.

Le camélia fleurit quand le jardin n'est pas encore un festival de couleurs.

Editions Sud Ouest.

La clématite vous donnera une floraison abondante en été.

Plantes grimpantes

Chèvrefeuille, clématite, jasmin, glycine, lierre et autres plantes grimpantes peuvent être mises en place maintenant.

Rosiers

Taillez vos rosiers buissons « à deux yeux » (deux bourrelets au-dessus de la greffe), binez-les et apportez-leur un peu d'engrais. La taille doit être orientée vers l'extérieur à 5 millimètres maximum au-dessus du deuxième œil. Si vous avez des vieux sujets, supprimez surtout le bois mort. Sur la plupart des rosiers, une taille courte donnera des fleurs plus tardivement mais plus belles, alors qu'une taille longue vous donnera des fleurs plutôt plus petites et plus nombreuses.

Lorsque vous taillez un rosier, pensez toujours à la forme qu'il devra avoir quand sa végétation sera repartie : près du sol pour un rosier buisson, plus élevée pour un rosier arbuste (on peut aussi lui laisser un seul tronc pour le faire ressembler à un arbre), ou plus libre pour un rosier grimpant que vous pourrez aussi diriger sur des fils, une tonnelle ou tout autre support.



Rosier buisson



Rosier arbuste



Rosiers grimpants

Editions Sud Ouest.

PLANTES D'INTÉRIEUR

Un rempotage annuel ne peut leur faire que du bien. Choisissez cette saison pour intervenir et attendez 2 ou 3 semaines pour leur apporter un peu d'engrais liquide.

Petit truc Salades lunatiques

Un vieux jardinier charentais m'a certifié que ses salades ne montaient jamais en graines, car il les semait à la lune descendante !

Alignez bien vos semis pour faciliter l'entretien quand les légumes commenceront à pousser.

POTAGER

Binage

Dès maintenant il va falloir commencer à biner pour casser les mottes que le gel a pu compacter, aérer la terre et se mettre à lutter contre les mauvaises herbes qui vont bientôt croître rapidement.

Pour le binage, la serfouette est autant utilisée que la binette.

Engrais

Apportez un peu d'engrais à vos plates-bandes qui vont bientôt recevoir différents légumes.

© Phovoir

Oignons

Si vous avez semé des oignons en septembre, c'est le moment de les repiquer. Mais il est souvent plus facile et pas beaucoup plus onéreux d'acheter des bulbilles à planter directement en pleine terre. Il est encore temps de le faire si vous avez oublié en début d'année, mais n'attendez pas plus tard.

Petits pois

Dans la plupart des régions, on peut les semer en pleine terre dès le mois de mars. N'oubliez pas de les butter quand ils auront 10 ou 15 centimètres de haut, car ils ne s'enracinent pas très profondément.

Editions Sud Ouest.

« Mars sec et beau remplit la cave et le tonneau. » « Mars pluvieux, an disetteux. »
Beaucoup de dictons populaires rappellent que mars ne doit pas être trop pluvieux, malgré ses fameuses giboulées.

Comme pour ce brugnonier en fleurs, pensez à mettre des bandes fixe-insectes à la base du tronc de vos arbres fruitiers. © Ph. Vincent

Cognassier en fleurs.

Petit truc écolo Halte aux limaces

Entourez vos semis d'un petit barrage de cendres de bois : vous les protégerez des limaces sans empoisonner les escargots que vous pourrez alors ramasser pour les cuisiner à la bourguignonne, à la charentaise ou… à votre façon.

VERGER

Jeunes fruitiers

Autant des arbres fruitiers adultes pourront s'accommoder d'un certain laxisme (pas trop tout de même !), autant vous devrez apporter tous vos soins aux jeunes sujets, particulièrement en ce qui concerne l'arrosage. Désherbez et binez régulièrement leur pied sur une surface circulaire d'environ 1 mètre de diamètre. Sur cette surface, vous pouvez aussi creuser légèrement une cuvette d'arrosage (attention aux racines encore jeunes) qui recueillera les eaux de pluie. Quand l'été approchera et que la terre sera bien réchauffée, vous pourrez pailler ces surfaces pour garder l'humidité et limiter la pousse des mauvaises herbes.

Plantes hybrides

Sur les sachets de graines ou sur les étiquettes de plants en godet, on voit souvent la mention « hybride F1 ». Il s'agit alors d'une plante issue du croisement de deux espèces choisies pour la complémentarité de leurs caractéristiques afin de favoriser une qualité particulière : rendement, résistance aux maladies, etc. Ces plantes sont intéressantes à cultiver, mais on ne peut en aucun cas recueillir leurs graines pour les semer l'année suivante. En effet, l'amélioration due au croisement ne peut pas se transmettre à la génération suivante. Il faudra donc racheter chaque année de nouvelles graines pour cultiver ces espèces hybrides.

Radis et carottes

Si vous manquez de place, vous pouvez très bien mélanger leurs graines au moment du semis. Après la levée, vous ne risquez pas de les confondre et l'odeur du radis éloignera l'araignée rouge qui pourrait s'attaquer aux jeunes carottes.

SERRES ET CHÂSSIS

Semis

Le printemps approchant, la grande période des semis arrive, pour les fleurs comme pour les légumes. Ne voyez



Si vous n'avez pas suffisamment de place pour installer une serre, un ou plusieurs châssis feront l'affaire pour vos semis. En outre, le budget ne sera pas le même : l'investissement se réduira à quelques planches, des clous et des vitres.

Editions Sud Ouest.

pas trop grand, car un petit paquet de graines équivaut souvent à plusieurs mètres carrés de culture lorsque les plantes ont atteint leur taille définitive. Si vous avez un tout petit jardin et peu de temps à lui consacrer, il vaudra mieux oublier les semis de légumes et attendre avril ou mai pour repiquer des plans que vous achèterez alors dans le commerce. Néanmoins, si vous décidez de faire vos propres semis, il faut dès maintenant préparer vos serres et vos châssis (vérifiez leur état et nettoyez les terrines, caissettes et pots dans lesquels vous allez semer). Vous n'oublierez pas de les arroser régulièrement et de ne pas laisser la condensation s'accumuler sur les vitres.

Les semis en terre (en pleine terre) peuvent se faire à la volée (gazon), en ligne (radis, carottes), ou en poquets (haricots, courges).

Pour les plantes qui ne supporteraient pas directement la pleine terre à cause du froid, semez-les en pépinière (caissettes, terrines, pots, etc.) pour pouvoir les mettre à l'abri.
© J. Duprat



Pépinière

Le semis en place, plus tardif, est aussi moins contraignant.
© Phovoir

Semis en poquet

Semis en place ou en pépinière?

Certaines plantes peuvent être difficilement transplantées. C'est le cas des légumes ayant une grosse racine pivotante (carotte, radis) ou de certaines fleurs comme le pied-d'alouette, la capucine, la centaurée. Elles doivent donc être mises directement en place. En revanche, la plupart des végétaux ont intérêt à être semés en pépinière (dans des caissettes et des godets) puis repiqués en terre à la distance souhaitée. Généralement, le type de semis est indiqué sur les sachets de graines du commerce. Enfin, si vous ne voulez pas faire vos semis vous-même, vous aurez toujours le loisir d'acheter des plants en godet, surtout si vous avez un petit jardin. Ce sera plus cher mais plus simple.

Editions Sud

Editions Sud Ouest.

JARDIN D'AGRÉMENT

Cannas et dahlias

Il est temps de mettre en terre leurs rhizomes que vous avez déterrés avant l'hiver. Installez-les dans un endroit très bien exposé, particulièrement le canna.



Les cannas étant assez hauts, vous pouvez les utiliser comme séparations entre deux parties de jardin (pour délimiter le potager par exemple).

Cannas jaunes. © A. Duprat

Capucines

Leur croissance savamment désordonnée et les couleurs chaudes de leurs fleurs apportent une note de gaieté au jardin. Leur culture est très facile, puisqu'elles s'accommodent de terrains assez pauvres et qu'il suffit de les semer en pleine terre. Choisissez des espèces grimpantes si vous voulez les installer au pied d'un mur ou d'un grillage et des espèces naines si vous préférez les mettre en place dans un massif ou en garnir des bordures. Dans tous les cas, mettez-les en plein soleil. Pendant la période de floraison, il faudra les arroser avec parcimonie pour que leur feuillage ne se développe pas au détriment des fleurs. Si jamais c'était le cas, vous avez toujours la solution de prélever des feuilles pour en faire une délicieuse salade au goût poivré. Vos amis seront surpris, surtout si vous mettez quelques fleurs sur le dessus du saladier, car elles aussi se mangent !

Conifères

N'attendez plus pour planter des conifères. Achetez des sujets qui ont été transplantés en pépinière pour que leur reprise soit assurée et arrosez-les copieusement, comme tous les jeunes arbres.

Fleurs à couper

Choisissez les fleurs que vous allez installer au jardin en fonction de leur taille, de leur couleur et de leur type de culture : certaines sont à semer, d'autres à repiquer, d'autres encore sous forme de bulbes.

Fuchsias

Leurs jolies clochettes aux différentes nuances de rose sont du plus bel effet au jardin. Placez-les à mi-ombre pour qu'ils se développent bien.

Le fuschia perpétuel, qu'on laisse en pleine terre l'hiver après l'avoir totalement rabattu et recouvert d'écorces ou de paille, a une végétation luxuriante à la belle saison.

Gazon

Semez-le après avoir préparé le terrain auquel vous aurez apporté un peu d'engrais. Comptez entre 2 et 3 kg de graines pour 100 m². Pour une bonne répartition, vous sèmerez en croisant à la perpendiculaire.

Editions Sud Ouest.

Vous pouvez faire des massifs entiers d'hortensias pour donner du volume à un coin de jardin.

Vous pouvez commencer à sortir vos potées de géraniums et les installer dans des endroits plus ou moins insolites. © Ph. Vincent

Géraniums

Dans les régions les plus favorisées par le climat, vous pouvez commencer à les sortir en prenant soin de mettre vos potées dans des endroits abrités pour les protéger d'une éventuelle petite gelée. Sous un climat moins doux, il vous faudra attendre encore 2 ou 3 semaines (après la lune rousse et les fameux « saints de glace » de la mi-mai, pendant lesquels il peut y avoir un dernier coup de froid) pour les installer dans des lieux non protégés. Mais d'ores et déjà, vous pouvez préparer leur fin d'hivernage en commençant à les arroser au pied sans excès. De cette façon, ils pourront reprendre leur croissance en douceur. Dans le même esprit, il faudra les sortir en les mettant d'abord quelques jours à l'ombre pour qu'ils se réhabituent progressivement à la lumière. Enfin, ce ne sera que 15 ou 20 jours après leur sortie que vous pourrez reprendre les apports d'engrais.

Glaïeuls

Faciles à réussir, les glaïeuls sont mis en place à cette saison. Sélectionnez vos bulbes en fonction de la taille des différentes espèces et de l'échelonnement de leur floraison.

Haies

Si vous ne l'avez pas encore fait, taillez vos haies de troènes et de fusains.

Hortensias

Vous pouvez en transplanter au jardin en choisissant des endroits ombragés et en les arrosant bien. Taillez les pousses à deux yeux au-dessus du vieux bois. Pour ceux qui sont en place depuis plusieurs année, rabattez sévèrement les rameaux qui ont fleuri l'année précédente.

Mimosas

Après la floraison, vous pouvez les tailler.

POTAGER

Basilic

Les graines de basilic ayant besoin de lumière pour germer, contentez-vous de les mettre sur la terre sans les recouvrir. Deux ou trois jours après, elles vont gonfler et devenir bleues avant de donner naissance aux jeunes pousses. Sachez que le basilic, plus encore que les géraniums, fait fuir les moustiques. Semez-le donc en pots que vous mettrez sur votre fenêtre cet été.

© Fotolia, Michel Bazin

Petit truc écolo

Vive le paillage !

Les bienfaits du paillage ne sont plus à prouver : il permet de garder l'humidité au pied des plantes, de limiter la prolifération des mauvaises herbes, et il constitue souvent un obstacle aux limaces et aux escargots. Si vous n'avez pas de paille, prenez des tontes de gazon, de la sciure de bois, des feuilles mortes ou des écorces de pin, le résultat sera aussi bon.

Editions Sud Ouest.

Courges

Semez en caissette ou directement en godets les courgettes, potirons, pâtissons et autres cucurbitacées, ainsi que les concombres et les cornichons. Si vous optez pour l'achat de plants, attendez la fin des gelées pour les installer en terre.

Cresson

Il ne pousse pas que dans les rivières. Plusieurs variétés (comme le cresson alénois) peuvent être semées au jardin à cette époque dans des plates-bandes ombragées. Des arrosages fréquents seront nécessaires.

Fraisiers

Commencez à les pailler ou à disposer un film de plastique noir pour les garder humides et éviter la prolifération des mauvaises herbes. Remplacez les plants les plus anciens car, au bout de 4 ou 5 ans, ils ne sont plus très productifs.

Herbes aromatiques

Renouvelez vos plants de persil, de ciboulette, d'origan, etc. Vous pouvez aussi diviser le thym et bouturer le laurier-sauce. Oubliez l'estragon de Russie que l'on trouve dans tous les magasins, car il a peu de parfum, et préférez-lui l'estragon vivace que vous achèterez en plant (il ne se sème pas).

La marjolaine, cousine germaine de l'origan, ne doit pas être oubliée dans le coin réservé aux plantes aromatiques, mais elle prendra un peu de place.

Oignons blancs

Délicieux en salade ou sur des brochettes, il faut les semer maintenant pour pouvoir en profiter durant l'été.

Dicton

« En avril, ne te découvre pas d'un fil. »

Ce dicton connu de tous trouve toute sa signification au jardin. En effet, dans beaucoup de régions, de petites gelées sont encore à craindre. Pensez-y pour tous les végétaux installés en pleine terre : prévoir des protections pour les plus sensibles (cloches, films, tunnels, etc.). Pour les potées, il est toujours loisible de les mettre le long des murs ou dans les endroits les plus abrités.

Si vous plantez des pommes de terre, n'oubliez pas qu'elles prendront de la place au potager. © Ph. Vincent

> N'hésitez pas à fleurir votre potager pour confectionner des bouquets.

© Phovoir

Pommes de terre

Elles aussi se plantent à cette saison. Leur culture n'est pas difficile (pensez surtout à butter leur pied), mais il vous faudra pas mal de place pour avoir une récolte suffisante. Pour ceux qui ont un petit jardin, il est donc préférable de les oublier et de laisser la place aux tomates, poivrons, courgettes et autres haricots verts.

Potager fleuri

Il n'est pas interdit de mettre des fleurs au potager, au contraire. Outre l'aspect esthétique, certaines d'entre el-

Editions Sud Ouest.

les pourront même lutter contre des parasites, comme le souci contre la piéride du chou ou l'œillet d'Inde contre les petits vers qui se nourrissent des racines des tomates.

Radis

Il est temps de semer les premiers radis (en pleine terre). Pour en déguster pendant plusieurs mois, il vaudra mieux échelonner vos semis toutes les 2 ou 3 semaines. Aussi, n'en semez pas trop à la fois et alternez des variétés différentes. Favorisez la levée par des arrosages quotidiens et éclaircissez dès que vous pouvez afin qu'ils grossissent correctement. Enfin, il faut savoir que moins vous les arroserez, plus ils seront piquants.

Semis

Si vous êtes un jardinier débutant et que vous avez choisi de faire vos semis vous-même, tenez un calendrier de ces semis, mars et avril étant des mois où on en fait beaucoup. Ainsi, vous pourrez noter le temps de germination et de développement de chaque plante. Et l'année suivante, vous aurez tout loisir de corriger vos éventuelles erreurs, de conforter vos choix ou de vous adapter à un printemps plus ou moins précoce.

Petit truc écolo

Des allées sans herbe

Voici trois moyens écologiques pour désherber vos allées :
- les arroser avec de l'eau de cuisson de pommes de terre ;
- y épandre du gros sel ;
- ou utiliser de l'eau de Javel diluée.

Le désherbage : quel que soit le moyen utilisé (eau de cuisson des pommes de terre, eau de Javel diluée ou désherbant du commerce), utilisez un pulvérisateur.



Pour les framboisiers, préférez un double palissage à un simple afin de bien maîtriser leur végétation quand ils produiront.

Pêcher en fleurs.
© J. Duprat

VERGER

Framboisiers

Dès qu'ils commencent à repartir, installez des piquets et des fils pour les palisser en recourbant les premières tiges. La fructification n'en sera que favorisée et vous contrôlerez mieux leur croissance parfois envahissante à la belle saison.

Fruitiers

Les arbres fruitiers étant maintenant en fleur, ne binez pas trop profondément à leur pied, mais contentez-vous de désherber à la main.

Editions Sud Ouest.

PLANTE DE SAISON

Magnolia

Au printemps, quand il est en fleur, cet arbre est une véritable splendeur au parfum délicieux. Si le sol de votre jardin n'est pas trop calcaire, il faut vite en planter un. Vous pourrez le choisir à fleurs roses, rouges ou blanches. C'est un végétal solide qui n'a pas besoin d'être taillé ni d'être gorgé d'engrais. Une terre acide, bien drainée et plutôt riche suffira à son bonheur si vous l'installez à mi-ombre et à l'abri des grands vents. Si vous en achetez un en container, vous pourrez le planter à n'importe quelle saison. Et il vous suffira d'attendre le printemps suivant pour admirer sa magnificence.



CONSEIL

Rotation des cultures

Divisez votre potager en trois parties et, chaque année, organisez la rotation de vos cultures de façon à ne pas faire revenir un légume de la même famille au même endroit avant trois ans. Ce système permet de limiter l'installation de parasites liés à certains végétaux dans la même parcelle et de permettre au sol de reconstituer ses réserves, car tous les légumes n'ont pas besoin des mêmes éléments dans les mêmes proportions. Pour les liliacées (oignon, ail, échalote, poireau), il est conseillé d'attendre 4 ou 5 ans avant d'en replanter au même endroit. Ainsi, chaque année, vous aurez intérêt à conserver par écrit le plan de votre potager pour le réorganiser l'année suivante.

Editions Sud Ouest.

Editions Sud Ouest.

JARDIN D'AGRÉMENT

Boutures

Si certains végétaux préfèrent le bouturage en août ou septembre, vous pouvez dès le printemps multiplier les forsythias, les fuchsias, les géraniums ou les hortensias. Si vous avez peur de rater cette opération, achetez une hormone de bouturage dans le commerce.

Bulbes de printemps

Attendez que les feuilles des jonquilles et des crocus soient jaunies avant de déterrer les bulbes. Ensuite, vous les ferez sécher avant de les remiser jusqu'à l'automne, la saison où il faudra les replanter.

Dahlias

Vous pouvez maintenant installer à leur place les dahlias que vous avez « réveillés » le mois dernier dans des caissettes de tourbe. Choisissez un endroit bien ensoleillé et, bien sûr, ne mettez pas les nains derrière les grands (d'où l'utilité de les repérer au moment de les remiser).

Fleurs vivaces

Semez-les dans les plates-bandes auxquelles vous voulez donner un petit air sauvage. Un grand choix vous est proposé chez les grainetiers, mais l'œillet de poète et la giroflée ne sauraient être oubliés.

Géraniums

Certes, ils sont faciles à cultiver. Mais quelques soins simples vous assureront de magnifiques potées. Avril ou mai (suivant les régions) est l'époque où l'on met fin à leur hivernage en évitant de les faire passer, du jour au lendemain, de la fraîcheur et de la pénombre de la cave ou du

Grâce à leur hauteur, les digitales et les delphiniums peuvent être utilisés pour les arrière-plans de vos massifs de vivaces.

Sachez conserver un rosier sauvage dans votre jardin.

© Rustica Sud Ouest. Editions

garage à la chaleur et à la grande luminosité du plein soleil. On préparera donc leur sortie en recommençant à les arroser modérément 15 jours avant, puis on les installera à l'ombre pendant une petite semaine pour les habituer à la lumière. On pourra alors les mettre à leur place définitive, de préférence en plein soleil.
Pendant toute la belle saison, il ne faut pas trop les arroser, sous peine de favoriser la pousse des feuilles au détriment des fleurs (un bon arrosage hebdomadaire suffit). Pour la même raison, ne leur apportez pas du fumier ou n'importe quel engrais, mais choisissez un produit liquide spécialement conçu pour les fleurs. Enfin, pour qu'ils refleurissent en permanence, il faut surtout couper régulièrement toutes les fleurs fanées.
On peut profiter de cette saison pour les bouturer afin de multiplier les potées pour l'été : une branche coupée et mise dans du terreau humide prendra pratiquement à coup sûr. Quant à la taille, il faut se contenter, à cette saison, d'éliminer les branches sèches et réserver une intervention plus sévère pour l'automne, quand on les remettra à hiverner.

Si ce n'est déjà fait, sortez vos potées, sans oublier les géraniums que vous pouvez multiplier par bouture, même à cette saison.

Petit truc écolo Les « bêtes à bon Dieu »

Les coccinelles sont les amies des jardiniers, car chacune de ces « bêtes à bon Dieu » peut manger jusqu'à 200 pucerons par jour. Elles soulageront donc vos rosiers, capucines, lauriers-roses et autres végétaux souvent infestés. Si vous n'en avez pas dans votre jardin, sachez que vous pouvez achetez des larves dans certaines jardineries.

Glaïeuls

Vous pouvez encore planter leurs bulbes. Ajoutés à ceux installés il y a déjà un mois, vous prolongerez d'autant la période de floraison dans votre jardin. Rappelons que les glaïeuls aiment le plein soleil et les terrains légers et qu'on ne doit pas leur ajouter de fumier au risque de faire pourrir les bulbes.

Lilas

Il faut couper les fleurs fanées pour que la floraison de l'année suivante soit belle. C'est à peu près le seul soin indispensable à apporter à cet arbuste très rustique.

Marguerites

N'oubliez pas d'en semer : grandes ou naines, blanches ou colorées, elles seront très utiles à la confection de beaux bouquets.

Grâce à leur variété de taille et de couleur, les marguerites ont toujours leur place au jardin. © D. R.-Dumas

Pelouse

Désormais, il va falloir tondre la pelouse toutes les semaines (c'est faisable tous les 15 jour, mais elle sera moins belle). Par temps sec, ne la coupez pas trop ras et arrosez-la régulièrement. Plus vous arroserez, plus elle sera belle… mais plus il faudra tondre !

Rosiers

Supprimez les gourmands, ces petites tiges qui partent de la base de la plante et qui vont l'affaiblir. D'autre part, ils naissent en dessous du point de greffe et ces rejets n'auront donc pas les caractéristiques de la partie aérienne du rosier.



Supprimez les gourmands des rosiers en les coupant à ras des racines que vous aurez dégagées au préalable.

Editions Sud Ouest
© Phovoir

POTAGER

Les « saints de glace » passés (saint Mamert, saint Pancrace et saint Servais, dont les fêtes – autrefois les 11, 12 et 13 mai – sont parfois accompagnées de gelées tardives), vous allez pouvoir installer en pleine terre les plants de légumes que vous aurez fait venir en pépinière ou que vous aurez achetés : tomates, poivrons, courgettes, aubergines, etc. Lors de la mise en place, ne négligez pas l'arrosage et, pour les tomates, pensez à installer vos tuteurs en même temps.
Semez également les haricots (des variétés naines vous éviteront de poser des rames) en ayant soin de ne pas trop enterrer les graines.
N'oubliez pas les potirons avec lesquels vous ferez de délicieux potages en hiver. Il vous suffit de mettre quelques graines en terre et d'attendre septembre pour les récolter. Sachez tout de même qu'ils aiment la chaleur, l'eau et surtout un sol riche : si vous avez un tas de compost, n'hésitez pas à en faire pousser dessus. Éclaircissez les carottes et les radis et buttez les pommes de terre pour éviter le verdissement des tubercules.
Semez les haricots verts en recommençant l'opération deux ou trois fois jusqu'en juillet afin d'échelonner vos récoltes.
Buttez les pois que vous avez semés en mars ou avril et installez-leur des rames.

Petit truc écolo Nos amies les orties

Ne brûlez pas vos feuilles d'orties ! Faites-les macérer dans de l'eau pendant une semaine (attention, ça pue !). Puis filtrez et diluez ce purin à 10 % avec de l'eau. Vous pourrez alors l'utiliser soit comme engrais au potager, soit comme insecticide en le pulvérisant sur les plantes attaquées par les pucerons. Contre ces derniers, l'eau savonneuse est un procédé moins nauséabond, mais il faut répéter l'opération plusieurs fois.

Les fèves sont l'un des premiers légumes qui se récoltent : délicieuses à la croque au sel quand elles sont jeunes, elles feront d'excellentes soupes en fin de récolte. © Ph. Vincent

Avec les fèves, l'aillet est l'un des premiers délices que vous offre le potager au printemps.

Editions Sud

Fèves

Le principal problème rencontré avec ce végétal qui pousse tout seul, ce sont les pucerons qui se concentrent en colonies sur la terminaison de la plante. Aussi, n'hésitez pas : supprimez carrément le haut des plants en les pinçant. Sachez toutefois que les fèves semées avant l'hiver seront moins sujettes aux attaques des pucerons que celles que vous aurez mises en terre en février.



Plat ou frisé, le persil est indispensable au jardin. © Phovoir

Persil, cerfeuil, coriandre

Si vous n'avez pas encore semé de persil, faites-le maintenant en vous payant le luxe de mettre du plat pour sa saveur et du frisé pour décorer vos mets. Dans les deux cas, la réussite sera assurée en faisant tremper les graines dans de l'eau 24 heures avant. Pensez aussi au cerfeuil et à la coriandre (qu'on appelle aussi persil chinois ou arabe) en les semant à l'ombre pour qu'ils ne montent pas trop vite en graine.

Commencez à éclaircir les plants qui ont levé : radis, carottes, etc.

Pour arroser vos semis ou vos jeunes plants repiqués, retournez la pomme de l'arrosoir vers le haut pour que l'eau tombe en pluie fine.

Salades

Assortiment de salades. © J. Duprat

Commencez vos semis de laitues d'été qu'il faudra échelonner dans le temps pour en manger pendant plusieurs mois. Profitez-en pour varier les espèces, particulièrement pour les laitues dont il existe de nombreuses variétés : pommée, romaine, batavia, mais aussi laitue à couper. Dans tous les cas, arrosez-les fréquemment.
Dès les premières chaleurs, il faudra les repiquer dans une partie ombragée du potager pour qu'elles ne montent pas trop vite en graine.

Editions Sud Ouest.

Editions Sud Ouest.

Obtenir de belles pommes bien saines comme celles-ci demande de soigner ses fruitiers, particulièrement au printemps.

© Editions Sud Ouest.

VERGER

Fruitiers

© Phovoir

Ne passez pas le mois de mai sans rendre visite régulièrement à votre verger. Si les arbres ont trop de fruits, n'hésitez pas à en enlever pour soulager les branches qui risqueraient de casser par la suite. Si des pommes et des poires sont déformées, éliminez-les, car elles contiennent certainement des larves. Profitez-en pour apporter de l'engrais aux arbres qui en ont besoin et, si nécessaire, traitez les sujets atteints contre les pucerons. Enfin, vérifiez les bandes fixe-insectes qui arrêtent beaucoup de fourmis et de chenilles en cette saison.
Le soleil allant être de plus en plus chaud, il faut arroser les arbres fruitiers, surtout les plus jeunes qui pourraient ne pas survivre à une forte sécheresse. Un bon arrosage toutes les semaines ou tous les 15 jours est toujours préférable à des « pipis d'oiseaux » plus fréquents.
Si vous voulez de très beaux fruits, vous pouvez en ensacher quelques-uns (tous si vous êtes patient !) pour les protéger contre les insectes.

Vignes et treilles

Il faut les sulfater avec de la bouillie bordelaise pour les protéger de l'oïdium.

PLANTES D'INTÉRIEUR

À partir de cette saison et jusqu'à la fin de l'été, ne laissez pas vos plantes vertes en plein soleil derrière une vitre, surtout à partir de midi.

© Phovoir

Editions Sud Ouest.

JARDIN D'AGRÉMENT

Surveillez les plantes grimpantes qui commencent à se développer rapidement à cette saison, mais pas toujours là où on le souhaite.
Tuteurez les fleurs hautes comme les dahlias qui risquent d'être couchés par les violents orages d'été.

Désherbage

C'est l'une des contraintes essentielles du jardinage. Bien sûr, vous pouvez utiliser des désherbants chimiques : tout un choix vous est proposé dans le commerce. Mais rien ne vaut l'intervention à la main ou à la binette, surtout si votre jardin n'est pas très grand. Agissez lorsque les mauvaises herbes ne sont encore que des plantules peu enracinées et quand la terre est un peu humide, ce qui vous facilitera la tâche. Enfin, détruisez le produit de votre ramassage (à brûler si possible).

Fleurs

Coupez régulièrement les fleurs fanées. Traitez les rosiers s'ils sont atteints de taches noires et donnez-leur éventuellement un peu d'engrais. Arrosez régulièrement glaïeuls, dahlias et bégonias pour favoriser leur floraison. Partout, surveillez l'arrivée des pucerons qui sont porteurs de maladies.
Vous pouvez encore semer des fleurs pour être sûr d'en avoir en fin de saison. Mélangez les semences si vous voulez donner un aspect un peu sauvage à certains endroits du jardin.

Par grand vent, attention à vos dahlias s'ils ne sont pas tuteurés.

En bordure ou en massif, des plantes très florifères sont du plus bel effet.
© Phovoir

Œillets

Pour obtenir de plus grosses fleurs, il faut supprimer les boutons latéraux quand ils ont la grosseur d'un grain de riz. Ne laissez que le bouton terminal.

Œillets d'Inde

Comme les géraniums, ils sont faciles à cultiver et demandent peu de soins. Ils s'adaptent très bien à une sécheresse relative et ce sont donc des fleurs idéales à installer dans le jardin d'une maison de campagne où on ne va que le week-end ou tous les quinze jours. Il en existe de nombreuses variétés et on peut donc jouer avec un tas de nuances de couleurs. Dernier avantage : ils fleurissent du printemps jusqu'aux premières gelées.
De fin avril à début juin, on peut les installer directement en place dans des bordures, des massifs,

Bordure d'œillets.

© Fatalia Editions Sud Ouest.

des jardinières, et même au potager puisqu'ils repoussent certains insectes et autres parasites. Quant à leur entretien, les œillets d'Inde ne demandent qu'une chose : ne pas se faire dévorer par les limaces qui apprécient leur feuillage aromatique.

Ombre

Si vous venez de vous installer dans une nouvelle maison, repérez les zones d'ombre de votre jardin pour y installer l'année prochaine des plantes qui y prospéreront bien : azalée, hortensia, impatiens, sureau, if, troène, seringat, houx, buis, fuchsia, etc.

Pelouse

Si nécessaire, apportez de nouveau un engrais « spécial gazon » à vos pelouses anciennes. Arrosez-les et roulez-les après les tontes.

Pas de belle pelouse sans tontes et arrosages réguliers. © Phovoir

Pour avoir de belles roses (ici un rosier ancien remontant « Enfant de France »), il faut tailler, traiter et engraisser. En outre, il ne faut pas laisser les jeunes sujets avoir soif.

Si vous avez un grand jardin, n'hésitez pas à installer des végétaux qui ont de la hauteur.

Rosiers

Pendant l'été, ne les laissez pas avoir soif, surtout lorsqu'ils sont jeunes. Arrosez-les au pied, binez et paillez. Un peu d'engrais, de temps en temps, ne leur fera que du bien. Surveillez régulièrement qu'ils ne soient pas attaqués par les pucerons ou les maladies, et traitez si c'est nécessaire.

Editions Sud Ouest

POTAGER

À cette époque, il faut aller le plus souvent possible au jardin, car les tâches ne manquent pas : taillez, pincez, binez, désherbez, arrosez et ayez l'œil sur tout.
Pour mieux faire grossir les têtes d'ail, nouez leur tige.

Arrosage

En cette période de grande chaleur, il faut faire en sorte que les arrosages soient les plus bénéfiques possibles. C'est pour cela qu'il est préférable d'intervenir le soir, car la fraîcheur de la nuit retardera l'évaporation de l'eau.
Si vous utilisez l'eau d'une source ou celle d'un puits, faites attention à sa température, car les végétaux n'aiment pas l'eau glacée.

Autre truc pour arroser au pied des plantes : utilisez des bouteilles en plastique dont vous couperez le fond avant de planter leur goulot dans la terre.

Petit truc Arrosez au pied

L'arrosage au pied des plantes est bien préférable à l'arrosage de leur feuillage. Aussi, si vous avez un vieux tuyau, percez-le de part en part et coupez-le en morceaux de la longueur des planches de votre potager. Vous laisserez en permanence ces bouts de tuyau entre vos rangs de légumes et vous n'aurez plus qu'à brancher l'arrivée d'eau à ceux de votre choix pour arroser tel ou tel rang… sans trop vous fatiguer.

Choux

Le moment est venu de semer des choux d'hiver si vous les aimez. Ils naîtront dans une ou deux semaines et il faudra ensuite les éclaircir dans le rang, puis les transplanter à la fin de l'été pour les endurcir.

Poireaux

Repiquez vos plants en pleine terre en coupant les racines et le haut des feuilles d'environ un tiers pour favoriser leur reprise.

Radis noir

On peut commencer à le semer en pleine terre. Il faudra ensuite l'éclaircir après la levée et veiller à toujours garder la terre fraîche.

Semis

Continuez vos semis échelonnés : haricots verts, radis d'été, salades, etc. Pour le cerfeuil et la coriandre, rappelez-vous qu'il vaut mieux les semer à l'ombre, pendant la saison chaude, pour qu'ils ne montent pas trop vite en graine.

Lors d'un semis en pleine terre, ne semez pas trop serré puisqu'il faudra éclaircir par la suite.

Editions Sud Ouest.

Editions Sud Ouest

À cette époque, tout pousse vite et la végétation devient vite luxuriante.
Il faut donc aller au jardin le plus souvent possible et avoir l'œil sur tout.

Mettez en place les laitues semées le mois précédent et repiquez certains plants comme le brocoli ou le chou de Bruxelles.
Pensez aussi à éclaircir les carottes et les radis.

Tomates

Enlevez les gourmands (ce sont les rejets qui poussent à l'aisselle de chaque feuille). Si vous ne le faites pas, vous aurez une multiplication de rameaux et des fruits minuscules. Un arrosage hebdomadaire est suffisant, car trop d'eau vous donnerait des tomates moins savoureuses. L'apport d'eau se fait toujours au pied pour éviter les maladies sur le feuillage. Pour cela, les différentes techniques sont toutes bonnes : goutte à goutte, bouteille en plastique retournée au pied, goulot de l'arrosoir, etc.



Supprimez les gourmands sur les plants de tomates et vérifiez que ceux-ci ne soient pas attachés trop serrés contre leur tuteur pour ne pas gêner leur croissance.

VERGER

Continuez à nettoyer régulièrement et à biner le pied des jeunes arbres. Quand ils auront 3 ou 4 ans d'âge, vous pourrez le faire moins souvent.
Sur les treilles, taillez en vert les rameaux qui s'allongent trop et sulfatez (trois ou quatre pulvérisations dans la saison sont en général suffisantes).

Petit truc

Des melons mûrs et propres

Pour que les melons, les concombres ou les potirons ne soient pas en contact direct avec la terre, glissez un morceau de tuile cassée ou une petite planchette sous chacun d'eux : ils ne seront pas salis, ils seront moins la proie des limaces et ils mûriront mieux. Certains jardiniers entourent même ces supports de papier d'aluminium pour qu'il mûrissent uniformément grâce au réfléchissement des rayons du soleil.



© D. R.-Dumas

© Rustica Éditions Sud Ouest.

Editions Sud Ouest.

JARDIN D'AGRÉMENT

Bouturage

Voici la meilleure saison pour réussir la plupart de vos boutures. Installez les pots ou les caissettes qui les contiennent dans un endroit ombragé, mais suffisamment lumineux, après avoir ajouté un peu de sable dans le support terreux, car il facilitera une bonne température de fond. Gardez le terreau toujours humide, car le dessèchement du feuillage serait fatal à vos plantes.

Comme les coloquintes, les courges turban sont cultivées davantage pour leur esthétique que pour leurs qualités gustatives.

Coloquintes

Bien que ce soient des courges, elles se cultivent uniquement pour leur aspect esthétique. Leurs tiges grimpantes (ou rampantes) permettent de les utiliser pour cacher une vieille clôture ou un vieux mur en ruine, et leurs fruits, une fois secs, seront très décoratifs. Il est donc intéressant d'en semer plusieurs variétés. Comme le potiron, c'est un végétal qui est gourmand en fumure et en eau.

Dahlias

Comme pour les œillets, on peut les éboutonner en ne conservant que le bouton central afin d'obtenir de belles fleurs à longue tige pour confectionner des bouquets. Au contraire, si on préfère des petites fleurs, on fait le contraire : on élimine le bouton central en laissant les autres.

La multiplicité des variétés de dahlias vous permettra toujours d'en trouver une adaptée à un endroit précis.

Eau... chère eau !



L'eau est chère au cœur du jardinier puisque c'est d'elle que dépend en grande partie la croissance des plantes. Mais elle est également chère (et le sera de plus en plus) pour le portefeuille. Il n'est donc pas inutile de prévoir un système de récupération des eaux de pluie. On peut dévier une descente de gouttière en la faisant aboutir dans un grand bac. Un grand tonneau fera très bien l'affaire, mais vous pouvez également acheter un matériel tout prêt dans une jardinerie. Utilisez aussi l'eau de rinçage des légumes pour les potées les plus proches de la maison. Et si vous avez un puits, surtout, ne le comblez pas !

Fleurs

La magnésie est l'amie des horticulteurs, car elle favorise la floraison. Géraniums, hortensias et rosiers auront des fleurs plus grosses et plus belles si on leur apporte au pied un peu de cette poudre blanche.

La magnésie favorise la floraison des plantes : n'hésitez pas à l'utiliser pour vos rosiers.

© Phevor
Editions Sud Ouest.

Petit truc écolo Si la terre est très sèche

On ne doit pas apporter des tonnes d'eau à une terre très sèche et craquelée, car elle ne ferait que ruisseler sur le sol sans l'imprégner. Il vaut mieux s'y reprendre à deux ou trois fois pour humidifier la terre petit à petit avant d'arroser plus abondamment.

Gazon

Continuez les soins habituels (arrosage, tonte, roulage). Si certaines parties sont jaunies, il faudra y épandre de l'engrais « spécial gazon » en l'arrosant généreusement.

Graines

Vous allez pouvoir commencer à recueillir, tout au long de l'été, les graines de certaines fleurs, que ce soit par souci d'économie ou pour conserver certaines espèces rares. Vous pouvez ressemer dès maintenant certaines d'entre elles, comme les primevères.

Lavande

Bientôt, vous pourrez la récolter pour confectionner ces petits sachets qui sentent si bon



dans les armoires (et qui chassent les mites). Dans ce cas, il vaut mieux couper la lavande juste avant que ses fleurs soient écloses.

Dans votre jardin, installez cette plante vivace en plein soleil en sachant qu'elle déteste l'excès d'humidité. Aussi, vous pouvez mélanger des tessons de terre cuite ou des cailloux à la terre où vous allez la mettre pour améliorer le drainage. Veillez également à ne pas laisser des poches d'air autour des racines. Une fois que la lavande aura bien pris, votre seul souci sera de la tailler de temps en temps, de préférence en août ou au début du printemps.

Bordure de lavande.

Lupins

À cette saison, leurs fleurs commencent à passer. Mais si vous coupez régulièrement les fleurs fanées, vous pouvez avoir une seconde floraison en septembre.

Pensées

Vous pouvez en semer dans un endroit plutôt ombragé et vous les repiquerez en place entre octobre et février, à votre choix. Sinon, vous pourrez toujours acheter des plants l'automne prochain.

Editions Sud Ouest.



Tuteurage

Les végétaux continuant à pousser, il faut tuteurer certaines fleurs hautes et fragiles : dahlias, asters, cosmos, pieds-d'alouette, etc.

< Pour certaines fleurs grimpantes comme les capucines, vous pouvez, à l'aide de perches et de fils, faire différents systèmes du tuteurage pour obtenir des formes originales et variées.

Plantes grimpantes

Taillez-les pour les empêcher d'envahir les gouttières et les chéneaux et veillez surtout à ce qu'elles ne pénètrent pas sous les tuiles. Si vous avez un lierre le long d'un mur crépi, vous pouvez le garder. Mais si c'est un mur à nu, attention à ce qu'il ne rentre pas entre les pierres.

Tamaris

Si vous en possédez un qui a fleuri au printemps (il y a aussi des espèces fleurissant en été), c'est en été qu'il faut le tailler en commençant par les branches mortes, celles en surnombre, puis les gourmands qui repartent du tronc. Cet arbre supportant bien la taille, vous pourrez aussi lui faire prendre des formes diverses.

Vivaces

Taillez-les franchement après leur floraison et certaines refleuriront en automne.

PLANTES D'APPARTEMENT

Lorsqu'il fait très chaud, n'hésitez pas à laver ou à pulvériser leur feuillage. Et s'il pleut, sortez-les pour leur faire prendre une douche !

Les feuilles de capucine, comestibles, seront délicieuses en salade. © Fotolia

Editions Sud Ouest.

Après la récolte, l'ail et les échalotes doivent être installés dans un endroit aéré. © Phovoir

POTAGER

Ail, oignons, échalotes

Deux ou trois semaines avant de ramasser les oignons, on a intérêt à coucher leur tige sur le sol pour faire grossir les bulbes (c'est le même principe que pour l'ail dont on noue les feuilles).

Quand leurs feuilles sont jaunes et à moitié sèches, vous pouvez les récolter. Faites-le de préférence un jour de beau temps et faites-les sécher au soleil durant 2 ou 3 jours. Stockez-les ensuite dans un endroit ventilé.

Basilic

Originaire d'Inde, il a conquis le sud de l'Europe en devenant un ingrédient essentiel des cuisines italienne et provençale. Aimant la chaleur, il ne faut pas le semer trop tôt en laissant ses graines à même la terre, car elles ont besoin de lumière pour germer.

Il se prête très bien à une culture en pot, ce qui peut permettre de le déplacer pour qu'il soit toujours en plein soleil. Dès que ses petites fleurs apparaîtront, supprimez-les pour étoffer le feuillage. Pour la consommation hivernale, on peut préparer de délicieuses huiles parfumées : il suf-

Editions Sud Ouest.

fit de piler ses feuilles fraîches et de les mettre à macérer dans une bouteille d'huile d'olive.
Au moment de l'achat des graines ou des plants, préférez le basilic à petites feuilles, car il est beaucoup plus parfumé.

Chou chinois

La mode de la cuisine orientale nous a fait connaître le chou chinois que l'on peut parfaitement cultiver en France. Semé maintenant et éclairci ensuite à 20 centimètres sur la ligne, il sera récolté au début de l'automne, quand il sera bien pommé. Dans les régions à climat très doux, des semis de fin d'été permettront une production jusqu'en hiver.

Haricots

Profitez du binage des haricots pour bien butter leurs pieds, car leur enracinement est très peu profond.

Pommes de terre

Attendez qu'elles soient à maturité complète pour les ramasser. Faites-le par beau temps en les laissant sur le sol un ou deux jours avant de les rentrer. Si vous voulez en garder pour servir de semence l'année suivante, laissez-les verdir sur le sol.

© Phovoir

La récolte de pommes de terre approche, si vous n'avez pas laissé le doryphore faire son œuvre !

© Phovoir

Avec simplement quelques soins, on obtient de très belles tomates.

Semis

On peut encore semer des légumes pour les récolter à l'automne : carottes hâtives, épinards, haricots verts nains, diverses salades (frisée, laitue, romaine, mâche) et même des brocolis que l'on récoltera l'année prochaine.

Tomates

Continuez les soins : pincez au-dessus de trois ou quatre feuilles si vous ne l'avez déjà fait, enlevez les gourmands et attachez les tiges aux tuteurs avec du raphia. Vous pouvez également les traiter à la bouillie bordelaise pour prévenir les maladies. Toutefois, certaines espèces hybrides (comme la Montfavet) sont naturellement résistantes, ce qui dispense des pulvérisations.

Vers de terre

Ne vous plaignez pas de leur présence. Ils participent activement à l'aération de la terre et leurs déjections offrent un engrais naturel. Il vaut mieux s'occuper à éliminer d'autres parasites bien plus nuisibles pour les diverses plantations.

Editions Sud Ouest.

VERGER

Étayez les branches trop chargées de fruits afin qu'elles ne se brisent pas et vérifiez les bandes adhésives fixe-insectes placées sur les troncs. Changez-les si nécessaire.

Abricotiers et pêchers

Vous allez très bientôt récolter vos abricots. Pour faire des fruits au sirop, cueillez-les encore fermes, mais pour les confitures, attendez qu'ils soient bien mûrs. Quant à ceux que vous mangerez tout de suite, choisissez-les à point, car il faut savoir que les abricots ne mûrissent plus une fois cueillis.
Sur les pêchers, vous pouvez supprimer quelques feuilles autour des fruits pour accélérer le mûrissement et avoir des pêches de belle couleur.

Framboisiers, groseilliers, cassissiers

En été, leur bouturage est très facile. Coupez des petits morceaux ayant 3 à 5 yeux (ou bourgeons) et plantez-les dans un peu de tourbe qu'il faudra tenir humide. Quand ces boutures aurons repris et qu'elles auront fait quelques feuilles, il sera temps de les repiquer à leur place définitive en continuant à les arroser fréquemment, comme toutes les jeunes plantes.
Quand les framboisiers ne sont pas remontants (c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas à nouveau des fruits en fin de saison), il faut tailler les rameaux qui ont fructifié, sinon, en se desséchant, ils gêneront les tiges fruitières de l'année suivante.

© Phovoir

N'oubliez pas de tuteurer les arbustes à fruits rouges avec des piquets et des fils.

© Phovoir

© Phovoir

Pommiers et poiriers

Si vous avez oublié de les traiter au printemps, ils peuvent être atteints par la tavelure que vous reconnaîtrez aux taches brunes présentes sur les feuilles et les pousses. Vous pouvez encore essayer d'enrayer la maladie avec un fongicide du commerce, puis vous ferez un nouveau traitement à base de bouillie bordelaise après la récolte.

Petit truc Plantez et replantez sans risques

On ne plante, replante ou transplante jamais sans arroser. Mais pourquoi ne pas le faire avant ? Faites un trou dans la terre, remplissez-le d'eau, installez votre plant dans la boue, rebouchez avec la terre et tassez légèrement. Cette technique, vous assurant qu'aucune poche d'air ne viendra dessécher tout ou partie des racines, garantira la reprise de vos végétaux. Elle est utilisable systématiquement, que se soit pour le repiquage de petits plants ou pour installer de nouveaux arbres au jardin ou au verger.

Editions Sud Ouest.

MATÉRIEL

Tondeuses

Du printemps à l'automne, les tontes du gazon peuvent être une corvée si l'on n'a pas le matériel adéquat. Il est donc important de bien choisir son type de tondeuse en fonction de la taille de la pelouse. Pour une petite surface (jusqu'à 200 m²), on se contentera d'une tondeuse à main mécanique (qu'il faudra pousser), électrique ou sur coussin d'air. Pour une surface moyenne, on choisira un modèle à moteur thermique (à essence, 2 ou 4 temps) qu'il faudra pousser (jusqu'à 700 ou 800 m² environ) ou autotracté (qui avance tout seul) si on a jusqu'à 1 500 ou 2 000 m² à tondre. Au-delà, il faudra une tondeuse autoportée, sorte de petit tracteur qui transforme souvent la corvée en divertissement.

La surface n'est pas le seul élément qui doit guider votre choix. La pente du terrain, les obstacles plus ou moins nombreux dans la pelouse ou l'éloignement de la maison comptent aussi. Prenez donc le maximum de conseils avant d'acheter votre matériel.

© Phovoir

CONSEIL

Le jardin n'a pas de vacances (1)

Avant de partir pour plusieurs semaines, il vaut mieux prendre quelques dispositions au jardin.

Binez le sol et paillez vos plantes pour leur garder un maximum d'humidité. Au pied des légumes qui pourraient être les plus affectés par la sécheresse, vous pouvez enfoncer, goulot en terre, des bouteilles en plastique auxquelles vous aurez coupé le fond. Vous les remplirez d'eau et les plantes la boiront petit à petit.

Au potager comme au verger, ramassez tous les légumes et les fruits consommables pour faire des conserves et des confitures.

Coupez toutes les fleurs épanouies ou sur le point d'épanouir (c'est l'occasion d'offrir de beaux bouquets à vos voisins !) pour être assuré d'une belle floraison à votre retour.

Traitez les végétaux qui en ont besoin.

Tondez la pelouse.

Avec ces quelques précautions également valables pour les jardins de maisons de campagne, partez l'esprit tranquille en sachant que vous retrouverez un jardin à peu près potable à votre retour.

*

C'est pendant les mois d'été
que l'on prépare les confitures
et les conserves qui seront dégustées
l'hiver suivant…

Editions Sud Ouest

Le mois d'août

Editions Sylvie Quest

JARDIN D'AGRÉMENT

Avocat

Si c'est un fruit délicieux, c'est aussi un arbuste décoratif que vous pouvez parfaitement cultiver. Installer un noyau sur un verre en enfonçant à son pourtour trois ou quatre allumettes qui reposeront sur le bord du verre, de façon à ce que la partie arrondie du noyau ne touche pas le fond. Immergez la partie basse du noyau dans de l'eau presque tiède et, au fil des jours, maintenez le niveau en ajoutant à chaque fois de l'eau toujours dégourdie. Après quelques semaines, quand la racine aura 2 ou 3 centimètres, vous pourrez planter le noyau dans du terreau mélangé à un peu de terre et de sable en l'enfonçant à peu près des deux tiers. Il faudra prendre soin de l'arroser régulièrement et, lorsque la tige aura environ 15 centimètres, vous la couperez à moitié pour renforcer la plante.

Bruyère

Il est temps de la bouturer en prélevant des jeunes pousses longues de quelques centimètres. Gardez un talon à leur base, effeuillez le bas et plantez vos boutures dans un mélange de terreau et de sable. Vous pourrez ensuite les mettre à leur place définitive quand elles auront doublé de longueur.
Utilisée comme plante couvre-sol ou de rocaille, la bruyère n'est pas à négliger, car elle est très rustique et peu sensible aux maladies. D'autre part, sa période de floraison est très longue et il en existe de nombreuses variétés de couleurs différentes.

Bulbes

Dans les régions où les hivers sont doux, vous pouvez essayer de planter maintenant des bulbes dits « de printemps » (narcisses, crocus, etc.) pour qu'ils fleurissent en automne et en hiver, ce qui mettra un peu de gaieté dans votre jardin.

Petit truc Les graines dans l'eau

Si vous humidifiez les graines avant de faire vos semis, elles lèveront mieux et plus rapidement : faites-les tremper dans une eau dégourdie pendant quelques heures. Pour le persil, comptez 24 heures et pour le céleri deux jours.

Glaïeuls et dahlias

Quand vous les coupez pour confectionner des bouquets, laissez-leur toujours du feuillage, car leurs bulbes s'en nourrissent pour préparer leurs réserves pour l'hiver.

Prélevez le moins de feuilles possible pour vos bouquets de dahlias.

Narcisse.

© Phoenix Éditions Sud Ouest.

Hortensias

Contentez-vous de couper les fleurs fanées juste au-dessus des premiers yeux se trouvant sous la fleur, car ces bourgeons pourront fleurir l'année suivante. L'hortensia donnant des fleurs sur le bois de l'année précédente, il faut garder les jeunes branches.

Iris

Le plein été est l'époque de leur plantation, l'important étant qu'ils soient bien établis avant les froids pour obtenir une belle première floraison. Installez-les à bonne exposition, dans n'importe quel sol pourvu qu'il soit bien drainé, car ils n'aiment pas l'humidité stagnante. Ne les arrosez donc pas trop après la plantation, sauf en cas de grande sécheresse, et laissez les rhizomes presque à fleur de terre pour qu'ils bénéficient de la chaleur du soleil.

Marcottage

Cette méthode de multiplication est moins connue que le bouturage. Elle est pourtant tout aussi efficace et mieux adaptée à certains végétaux. Le principe est de faire apparaître des racines sur des tiges encore rattachées au pied mère. Pour cela, il suffit de choisir un rameau proche du sol et de le plaquer contre la terre à l'aide d'un crochet ou même d'une pierre. Quelques semaines après, les racines s'étant formées, on pourra séparer le nouveau sujet du plant mère et le replanter à sa place. On peut d'ailleurs remarquer que certaines plantes se marcottent naturellement.
Essayez cette technique à cette saison avec le rhododendron, le choisia, le lilas et beaucoup d'autres arbustes à fleurs.



Le marcottage est une technique de multiplication qui réussit très bien avec bon nombre d'arbustes à fleurs, mais aussi avec certains arbres comme le figuier, dont les branches basses touchent souvent le sol.

Pelouse

Vous savez sans doute que les aoûtats, ces acariens que l'on appelle aussi « vendangerons » dans certaines régions et qui occasionnent de violentes démangeaisons sur le corps, sont présents surtout dans les espaces herbeux. Aussi, ne laissez pas votre pelouse pousser exagérément, car ils aiment les herbes hautes. Il existe également des produits contenant un acaricide à base de souffre pour traiter votre terrain, mais nous n'en avons pas testé l'efficacité.

Rosiers

La floraison allant s'arrêter à l'automne, stoppez l'apport d'engrais. Cependant, vous pouvez toujours les traiter contre les pucerons si c'est nécessaire.
Pour rajeunir des rosiers grimpants qui deviennent trop envahissants, il faut couper maintenant les vieux bois presque au ras du sol en ne gardant que les jeunes pousses auxquelles on apportera de l'engrais jusqu'à l'automne.

Suspensions

Le géranium lierre, le pétunia, la giroflée, la capucine, l'impatiens et bien d'autres plantes peuvent se cultiver dans des jardinières ou des pots suspendus. Si ces potées ne demandent pas de soins particuliers, il faut savoir que la terre s'y épuise rapidement et qu'il sera nécessaire de les rempoter saison après saison.

Près de la maison, les suspensions sont très décoratives.

Editions Sud Ouest

Massif de lavande, althæas et dahlias.

Thuyas

L'époque de leur croissance principale tirant à sa fin, on va donc pouvoir commencer à les tailler. Pour qu'ils soient bien garnis au niveau du pied, il faut élargir davantage le bas que le sommet. D'autre part, si vous les laisser grandir trop vite, ils se dégarniront du bas en « faisant du tronc », comme disent les jardiniers. N'hésitez donc pas à couper le sommet.

Il faut savoir que ces arbustes ne sont pas enracinés très profondément, surtout quand ils sont jeunes. Il ne faut donc pas hésiter à butter leur pied et faire attention à ne pas les déraciner partiellement quand on leur apporte de l'eau au goulot de l'arrosoir. Utilisez donc un jet d'eau en fines gouttelettes et profitez-en pour rafraîchir leur feuillage, ce qu'ils apprécieront beaucoup, surtout après une journée de grosse chaleur.

Vivaces

Quand elles ont fleuri, il est bon de couper leurs tiges pour qu'elles se ragaillardissent avant l'hiver.

POTAGER

Choux de printemps

Il est temps de les semer en pleine terre en espaçant les sillons d'une quinzaine de centimètres. Comme pour les liliacées, veillez à ce que votre sol n'ait pas été récemment fumé.

Pour faire grossir vos potirons, n'hésitez pas à couper les nouvelles fleurs et arrosez-les bien.

Courges et potirons

Taillez leurs tiges à une feuille au-dessus des fruits et continuez à les arroser généreusement.

Vous pouvez constater, au fur et à mesure qu'ils poussent, qu'ils prennent beaucoup de place au jardin. Si vous disposez de peu d'espace, prévoyez, pour l'année prochaine, de les cultiver en hauteur, le long d'un treillage installé contre un mur. Un jardinier de ma connaissance en a même fait pousser le long du tronc d'un arbre mort : imaginez l'allure de ce poirier extraordinaire dont les branches portaient des citrouilles ! Vous pourrez procéder de même pour des melons, des concombres ou des cornichons.

Épinards

Vous pouvez commencer à les semer (particulièrement les « géants d'hiver ») sans craindre qu'ils montent en graines. Après la levée, éclaircissez à une dizaine de centimètres sur la ligne et arrosez copieusement. Vous les récolterez en automne et en hiver.

C'est également le moment de semer les épinards pour les récolter en automne et en hiver.

Editions Sud Ouest.

Fraisiers

S'ils doivent rester en place l'année suivante, il faut éliminer leurs coulants qui risqueraient de se réenraciner, ce qui fatiguerait le plant mère (voir ci-dessous).



Un genre de marcottage : lors de l'élimination des coulants, vous pouvez multiplier les fraisiers en favorisant l'enracinement de certains de ces stolons. Au bout de 4 ou 5 semaines, il faudra les couper pour séparer les nouveaux plants des pieds mères.

Herbes aromatiques

Tous les deux ou trois ans, il est bon de diviser les touffes de ciboulette pour leur redonner de la vigueur. Veillez à leur laisser suffisamment de racines pour qu'elles reprennent facilement.
Continuez à ressemer le cerfeuil monté en graine.
Bouturez le laurier et le romarin.
Quant à la marjolaine, cette plante aromatique pratiquement synonyme de l'origan, elle est très sensible au froid. Pendant l'été, il faut la laisser au soleil, mais l'automne n'allant pas tarder, il faudra l'abriter puis la rentrer derrière une fenêtre pour l'hiver (elle aime la lumière). C'est pour cela qu'il est préférable de la cultiver en pot ou en jardinière.

Une jolie récolte de melons de différentes espèces.

Melons

Supprimez les tiges qui ne portent pas de fruits. S'ils ne sont pas encore mûrs, hâtez-les avec un peu d'engrais complet et arrosez-les bien.

Petit truc Des pommes de terre en plus

Pour optimiser votre production de pommes de terre, arrachez les touffes entières, prélevez les plus beaux tubercules et replantez en arrosant généreusement. Deux ou trois semaines après, vous n'aurez plus qu'à recommencer l'opération. Ce « truc » est intéressant dans un petit jardin mais, bien sûr, est difficilement applicable dans un champ entier !

Navets

Il est également temps de semer les navets d'hiver.

Semez assez clair et peu profond.

Oignons

Comme pour l'ail, arrachez-les par beau temps et laissez-les ressuyer sur le sol, au soleil, avant de les rentrer dans un endroit bien aéré. Attendez que les tiges soient bien sèches avant de les lier en bottes.

Oignons blancs

Vous pouvez les semer jusqu'à la fin du mois. Comme pour toutes les liliacées, choisissez une terre qui n'a pas été fumée récemment. Tassez bien et arrosez fréquemment jusqu'à la levée, 1 à 2 semaines plus tard. Vous les repiquerez à l'automne, lorsque les plants auront une quinzaine de centimètres.

Pommes de terre

Vous pouvez essayer une dernière plantation de pommes de terre que vous récolterez à l'automne. Il faudra alors les protéger du froid par un bon buttage.

Radis

Continuez les récoltes régulières et commencez à semer les radis d'automne.

Editions Sud Ouest

Si vous avez oublié de planter des tomates cerise, vous pouvez encore en installer maintenant en choisissant des plants assez développés. © Phovoir

Salades

Si elles montent en graine trop rapidement, sachez que c'est toujours le dessèchement qui accélère ce phénomène. Il est donc important, à cette saison, de les installer à l'ombre et de les arroser très régulièrement.

Au fur et à mesure de vos besoins, vous pouvez attacher les scaroles et les frisées pour blanchir leur cœur.

Dans le courant du mois, vous pourrez faire un semis de laitues d'hiver et de printemps.

Vous pouvez également faire des semis de mâche jusqu'à l'automne, toujours en les échelonnant. Tassez bien la terre au-dessus de la semence. Vous ferez la récolte sans attendre que les plantes soient trop développées en coupant les plants au niveau du collet pour les laisser repousser.

Tomates

Ébourgeonnez les pieds pour favoriser la croissance des fruits. Coupez également les feuilles du bas lorsqu'elles traînent par terre et enlevez celles qui empêchent un bon mûrissement des fruits.

Semez et repiquez régulièrement des salades pour pouvoir en consommer en permanence. © Phovoir

Editions Sud Ouest.

VERGER

Cerisiers

Généralement, un traitement à la bouillie bordelaise est suffisant. Mais en cas d'attaques sévères, sachez qu'il existe des produits à la fois fongicides (contre les champignons) et insecticides.

Greffage

C'est la bonne période pour intervenir. Si vous ne l'avez jamais fait, demandez des conseils ou consultez un manuel spécialisé pour agir en fonction du type de végétal que vous voulez greffer. C'est également le bon moment pour intervenir sur les rosiers.

Mirabelles

Lors de la récolte, séparez les fruits que vous cueillerez sur l'arbre (a priori ils sont sains) de ceux que vous ramasserez par terre, car ils sont souvent véreux ou mâchés. Vous pourrez utiliser ces derniers, après les avoir vérifiés, pour faire des compotes à manger tout de suite. Pour les premiers, étalez-les sur des cagettes pendant quelques jours avant de les manger : ils n'en seront que meilleurs.

Editions Sud Ouest.

Noyers

Ils ne poussent pas seulement de façon sauvage le long des routes, mais vous pouvez aussi les cultiver. Les espèces greffées disponibles en jardinerie vous donneront des fruits plus tôt (un noyer sauvage peut mettre dix ans avant de produire) et souvent plus gros. Lors de la récolte qui commence à cette saison, vous pouvez trier les noix saines facilement : mettez-les dans un baquet rempli d'eau et elles iront au fond, alors que les mauvaises flotteront à la surface. Faites-les ensuite bien sécher au soleil pour qu'elles ne moisissent pas.

Pêchers

Après la récolte, taillez-les en coupant les rameaux qui ont porté des fruits. Gardez les tiges nouvelles.

Pommiers et poiriers

Suivant leur précocité, la récolte a ou va commencer. Si vous remarquez que la tavelure, leur principale maladie, a fait son œuvre et que chaque année c'est la même chose, il faudra peut-être penser à les changer. Sachez que les chercheurs travaillent depuis de nombreuses années à la création de variétés hybrides résistant à cette maladie.
Renseignez-vous donc auprès des jardineries spécialisées pour savoir quelles nouveautés de ce type sont en vente.
La plupart des fruits sont meilleurs sur l'arbre parce qu'ils se cueillent mûrs. Ce n'est pas le cas des poires que vous devrez récolter 10 ou 15 jours avant maturité, sinon elles seront farineuses et auront perdu du goût. Mettez-les sur des clayettes ou dans des cagettes plates sans les empiler, la queue vers le haut, en attendant de vous régaler.

« Taille en vert »

Pour une bonne production de fruits, il vaut mieux que vos arbres soient bien équilibrés. Pour cela, courant août, pincez la partie herbacée de l'extrémité des pousses les plus vigoureuses pour faciliter le développement des plus faibles. Échelonnez cette taille pour ne pas contrarier brutalement la croissance de vos arbres.

Trop de feuilles autour des grappes de raisin vont retarder leur mûrissement.
© Phovoir

Vignes et treilles

Supprimez quelques feuilles autour des grappes de raisin pour faciliter le mûrissement. Coupez les rameaux ne portant pas de fruits.
Vous pouvez protéger les grappes des attaques de guêpes et de frelons en les entourant de petits sacs perforés pour une bonne aération. Sinon, il est plus rapide de fabriquer des pièges à guêpes : coupez des bouteilles en plastique en retournant le goulot vers l'intérieur (même système que la nasse à poissons), remplissez-les d'un mélange très sucré (eau plus miel, confiture ou sucre) et accrochez-les dans les branches.

CONSEIL

Le jardin n'a pas de vacances (2)

Avant de partir pour quelque temps, pensez également aux plantes d'intérieur et aux potées de la terrasse ou du balcon. Arrosez-les toutes, mettez les premières dans des bassines avec de l'eau à l'écart des rayons directs du soleil et placez les secondes à l'ombre.

Editions Sud Ouest.

Editions Sud Ouest.

JARDIN D'AGRÉMENT

Ce mois-ci, peut-être plus encore que d'autres, des binages répétés seront très bénéfiques à vos récoltes. Agissez de préférence après une petite pluie.
Faites attention aux premières gelées qui ne sont pas très loin. Quand elles seront annoncées, protégez vos plantations les plus exposées et les plus fragiles. Des journaux, un plastique ou une bâche légère installés le soir feront l'affaire.

Boutures

Bouturez encore les géraniums et les fuchsias en vous aidant d'hormone de reprise si nécessaire. Pour être sûr d'avoir des résultats, ne faites pas de boutures isolées, mais mettez-en plusieurs d'une même plante dans une caissette remplie d'un mélange léger (tourbe, terre et sable). Arrosez-les bien et ne les laissez pas en plein soleil.
Pour les hortensias, prélevez des pousses à la base des souches. Enlevez les deux feuilles au bas de chaque bouture et repiquez dans du terreau. Quand la reprise sera effectuée, étêtez-les pour leur donner plus de volume.
Pour les lauriers-roses ou les clématites, mettez dans l'eau un bout de rameau terminal. Quand les racines seront nées, vous pourrez mettre en pot.

La bouture à talon est une technique traditionnelle que l'on peut utiliser pour beaucoup d'arbustes, car elle convient à tous les types de bois : vert, tendre, semi-aoûté ou dur. Détachez une pousse latérale en la tirant vers le bas, coupez la queue du talon et les feuilles qui lui sont proches, trempez éventuellement l'extrémité dans de la poudre d'hormone et plantez dans du terreau.

Petit truc écolo Halte aux limaces ! (bis)

Si vos cultures sont attaquées par les limaces et les escargots et que vous vous lassez de refaire des barrages de cendres de bois après chaque pluie, utilisez l'eau de Javel. Enterrez à moitié des petits récipients contenant ce liquide miraculeux à proximité des rangs à protéger, et l'odeur du chlore fera fuir les méchantes bêtes affamées.

Clématite

Si vous devez la transplanter, c'est le moment idéal pour le faire : coupez les tiges de moitié, arrachez-les avec le maximum de racines et replantez-les dans un bon mélange de terre en tassant et en arrosant bien.

Conifères

Si vous voulez en planter, faites-le maintenant, car ils auront besoin de bien installer leurs racines avant l'hiver. En général, c'est le cas de tous les arbustes à feuillage persistant.

Dahlias

Pour prolonger leur floraison qui est magnifique en ce moment, apportez-leur un engrais « coup de pousse ».

Gazon

Vous allez pouvoir espacer davantage les arrosages, mais il ne faut pas arrêter de tondre dès que c'est nécessaire.
C'est l'époque où vous allez pouvoir semer une pelouse si vous habitez une région au climat doux. En effet, sa bonne installation ne sera pas compromise par un hiver rude ; en revanche, elle aurait pu l'être par un été sec si vous aviez fait un semis de printemps. Elle aura donc le temps de s'endurcir d'ici l'été suivant. À l'inverse, si vous êtes dans une région connaissant des hivers très froids, il vaudra mieux attendre le printemps pour cette opération. N'oubliez pas d'épandre un engrais azoté et de semer en

© Phoenix Editions Sud Ouest.

croisant pour une bonne répartition de la semence. Passez ensuite un petit coup de râteau pour légèrement recouvrir vos graines et effectuez un roulage.

Haies

Il est encore temps de les tailler une dernière fois sans toucher aux arbustes à floraison printanière.

Belle et odorante, telle est la pivoine.

Pivoines

Leur parfum enivrant devrait en faire des plantes indispensables à tout beau jardin fleuri, d'autant plus qu'elles sont d'un entretien facile et qu'elles peuvent vivre des dizaines d'années. Le seul problème est qu'elles ont besoin de place pour se développer (il faut compter presque un mètre carré par pied).

Bien que les sujets élevés en jardinerie peuvent être mis en place à n'importe quel moment, l'automne constitue la meilleure époque pour en installer au jardin, surtout si vous les transplantez d'un autre endroit. Les pivoines s'adaptent à tous les terrains pas trop secs et elles aiment une exposition plutôt ensoleillée. Les soins consistent essentiellement à couper les fleurs fanées au printemps pour éviter la formation de graines et à couper le feuillage à ras du sol en automne. Si une année vos plantes sont moins belles, il faudra leur apporter un peu de fumure l'hiver suivant pour qu'elles retrouvent leur magnificence au printemps.

Ronces

Poussant très vite en été, elles ont pu envahir un buisson du jardin ou une haie. On ne peut donc pas intervenir en pulvérisant un débroussaillant au risque de détruire la plante d'ornement. Armez-vous d'un peu de patience et d'une petite éponge qui vous servira à enduire de produit toutes les feuilles du roncier que vous pourrez atteindre. C'est en septembre qu'il faut intervenir car c'est la période où la sève redescend dans les racines. Elle entraînera donc avec elle le produit débroussaillant qui fera crever les ronces sans toucher à la haie ou à l'arbuste.

Pour la même raison, intervenez également ce mois-ci si vous devez débroussailler des surfaces entières par pulvérisation.

Rosiers

Vous allez pouvoir les bouturer maintenant, ce qui est toujours une opération intéressante, car il en existe tellement de variétés que cela vous permettra de posséder celles qui vous plaisent chez vos amis ou vos voisins.

Prélevez des rameaux d'une quinzaine de centimètres sur un rosier sain et ne conservez que les deux feuilles du sommet. Trempez la base dans une hormone de bouturage et plantez-la dans un mélange de terre et de sable que vous garderez humide. Placez le tout à l'abri et à la lumière et attendez le printemps pour installer vos boutures en place.

Sur les grimpants, éliminez une partie des grandes tiges qui ont poussé pendant l'été. Ne conservez que celles qui seront nécessaires pour l'année prochaine.

C'est l'époque des boutures de rosiers : après l'avoir humidifiée, ne mettez que l'extrémité de la bouture de rosier dans la poudre d'hormone.

Vivaces

Divisez et replantez les vivaces à massif.

Editions Sud Ouest.

PLANTES D'INTÉRIEUR

Si vous avez mis une partie de vos plantes d'intérieur dans le jardin pendant la belle saison, il va falloir les rentrer avant l'arrivée des premiers froids. Comme elles vont entrer en période de repos, ne favorisez pas leur croissance: vous attendrez le mois de mars suivant pour les rempoter et reprendre les apports d'engrais. Néanmoins, il faudra continuer à les arroser modérément (chacune selon ses besoins).

Si vous avez un citronnier, il faudra penser à le rentrer bientôt.

POTAGER

Carottes

Semez les « Nantaises » qui resteront en terre tout l'hiver, puis éclaircissez. Quant les premiers froids arriveront, vous les recouvrirez d'un peu de paille.

Fraisiers

Il y a deux types de fraisiers: les remontants, qui fructifient deux fois dans l'année (de juin à juillet d'abord, puis de fin août à fin septembre), et les non remontants qui ne produisent qu'une fois (en juin-juillet), mais en abondance. Quelle que soit la variété, septembre est le mois idéal pour les mettre en place, car ils auront le temps de bien s'enraciner avant l'hiver et vous aurez une récolte normale dès le printemps suivant.

Si vous le pouvez, enfouissez du fumier ou du compost bien mûr au moment de la préparation du sol et mettez un engrais « spécial fraisiers » (à dominante de phosphore et de potasse) au moment de la plantation. Distancez les sujets de 40 à 50 centimètres en tous sens pour qu'ils ne se gênent pas et enterrez les pieds en laissant le bourgeon central bien dégagé au-dessus du sol. Par la suite, vous pourrez régénérer votre culture (au bout de 3 ou 4 ans, un fraisier n'est plus très productif) en faisant enraciner quelques stolons (les tiges qui courent le long du sol) que vous séparerez ensuite du plant mère.

C'est la bonne époque pour mettre en place les fraisiers, remontants ou non.

Editions Sud Ouest.

Framboisiers

Après la dernière production des framboisiers remontants, taillez-les en coupant les rameaux qui ont fructifié.

Haricots en grains

C'est la grande époque de leur récolte. Ramassez d'abord les plus grosses gousses qui ont des grains bien fermes pour faire une délicieuse cuisine de haricots frais. Récoltez ensuite les haricots secs (ou demi-secs) quand leurs cosses auront un aspect parcheminé et que les feuilles seront tombées : arrachez les pieds et suspendez-les tête en bas sous un abri aéré pendant plusieurs jours. Vous pourrez ensuite les battre au-dessus d'une bâche pour récupérer les grains.

C'est la pleine époque des haricots en grains, mais aussi des haricots verts si vous en avez semé pendant l'été.

© Phovoir

C'est le moment de récolter les potirons, les potimarrons et les derniers pâtissons.

Rappel

Plantes annuelles, bisannuelles et vivaces

Les premières meurent l'année même de leur plantation, les deuxièmes ne fleurissent que l'année suivante et les dernières vivent plusieurs saisons en donnant des fleurs chaque année.

Parmi les vedettes des fleurs bisannuelles qui se sèment en août ou en septembre, on ne saurait oublier la pensée et la pâquerette.

Herbes aromatiques

Il est temps de diviser la ciboulette, le thym, l'estragon, l'origan ou la sarriette si les plants deviennent trop envahissants ou s'ils ont tendance à s'épuiser. N'oubliez pas que chaque petite touffe prélevée doit posséder des racines et des pousses, et qu'il faudra les arroser régulièrement le temps qu'elles repartent.

Labours

Vous pouvez commencer à labourer les planches libres en enfouissant du fumier assez profondément : comme dit un proverbe : « Qui fume son champ en le défonçant le fume pour dix ans. »

Potirons

Si vous les laissez encore quelque temps au jardin par temps humide, isolez-les du sol avec des planchettes ou des morceaux de tuiles pour éviter le risque de pourrissement.

Il faudra les rentrer avant les premières gelées en prenant soin de toujours laisser le pédoncule attaché aux fruits et de ne pas abîmer leur peau, ce qui garantira leur conservation jusqu'à la fin de l'hiver. Gardez-les dans un endroit sec et ventilé, par exemple à l'intérieur de la maison où ils seront très décoratifs.

Editions Sud Ouest.



Comme pour les tomates, les dernières récoltes d'aubergines et de courgettes approchent.

Radis noirs

Si ce n'est pas encore fait, dépêchez-vous de les semer en pleine terre. Il faudra ensuite les éclaircir après la levée et bien les arroser régulièrement. Même chose pour le gros radis rose dit « de Chine » que l'on trouve assez peu sur les marchés, mais qui est délicieux.

Salades

Mettez en place les laitues d'hiver que vous avez pu semer en août.

Tomates

Si des gelées ne sont pas annoncées et que vous laissez encore en place des tomates ou des aubergines, effeuillez-les pour accélérer leur mûrissement.
Au contraire, si vous craignez de perdre vos dernières tomates et qu'elles ne sont pas encore assez mûres, vous avez plusieurs techniques pour les faire rougir à l'abri : arrachez les pieds et suspendez-les la tête en bas dans un endroit aéré et lumineux ; cueillez les fruits et mettez-les sur un lit de paille sous un châssis vitré ; enfin, vous pouvez aussi envelopper chacun d'eux dans du papier journal.
Pour les petites tomates vertes qui ne mûriraient pas si elles n'ont pas atteint leur grosseur normale, faites des confitures ou mettez-les dans du vinaigre pour les manger plus tard comme condiments.

VERGER

Cueillette

Ne récoltez pas vos fruits sous le plein soleil de l'après-midi, mais plutôt le matin, « à la fraîche ».

Figuiers

Suivant les espèces et les régions, ils produisent en août ou septembre. Le problème est que les figues ne se conservent pas fraîches (vous pouvez les faire sécher au four,

Le figuier se marcotte facilement.

Editions Sud Ouest.

mais l'opération est délicate). Il faut donc les cueillir au fur et à mesure de vos besoins et de leur maturité.
Mangez-les crues, bien sûr, faites des confitures, et sachez aussi qu'on les utilise dans un tas de recettes de cuisine, car elles se marient très bien avec les viandes blanches.
Si vous n'êtes pas dans une région froide, vous pouvez planter un figuier dans votre jardin, dès maintenant si vous l'achetez en conteneur ou en novembre s'il est à racines nues. Dans les deux cas, choisissez un arbre à fruits violets, car les figues blanches sont moins savoureuses.

Fourmis

Vérifiez l'état des bandes fixe-insectes autour des troncs (rajoutez de la glu si nécessaire), car les fourmis sont encore actives. Sachez qu'on peut aussi utiliser une décoction de tabac dans l'eau pour lutter contre ces petites bêtes.

Fruitier

C'est l'endroit où l'on stocke les fruits pendant l'hiver. Il faut qu'il soit bien aéré et aménagé avec des clayettes en bois sur lesquelles on mettra une seule rangée de fruits. On peut les remplacer par des cagettes de même format qui s'empileront les unes sur les autres en laissant de l'air entre chaque rangée de fruits. Ce système est économique, rapide, et on peut changer les cagettes chaque année pour que les maladies ne se transmettent pas d'une saison à l'autre. Sinon, il vous faudra désinfecter vos clayettes avant chaque récolte.
Après la cueillette, vous n'installerez ici que des fruits sains et, pendant l'automne et l'hiver, il faudra rendre visite régulièrement à votre stock pour enlever ceux qui pourront commencer à pourrir.

Fruitiers

Si vous avez ensaché des fruits sur l'arbre, il vaut mieux les « déshabiller » quelques jours avant la cueillette pour qu'ils aient de jolies couleurs. Faites-le plutôt par temps gris pour les réhabituer à la lumière.

Petit truc Des raisins au garde-manger

Pour conserver des grappes de raisin assez longtemps, il faut d'abord les couper avec un bon morceau du sarment qui les porte. Elles garderont ainsi leur fraîcheur pendant plusieurs jours. Si vous voulez prolonger encore plus le temps de garde, il suffira de faire tremper l'extrémité de chaque sarment dans de l'eau (additionnée d'un morceau de charbon de bois pour limiter la fermentation). La conservation sera alors assurée pendant plusieurs semaines. Ce système est très pratique pour sauver la fin de la récolte, lorsque les premières gelées peuvent arriver du jour au lendemain.

© Phovoir

Après la récolte, traitez-les une dernière fois contre la tavelure.

Maladies

Lors de la cueillette, ne laissez pas sur l'arbre les fruits malades. Éliminez-les, car ils serviraient de réservoir à maladies pour l'année suivante.
Traitez préventivement les pêchers et les brugnoniers contre la cloque en pulvérisant de la bouillie bordelaise. Vous renouvellerez l'opération en début de printemps, lorsque les bourgeons sont formés, mais non éclos.

Editions Sud Ouest.

FLEUR DE SAISON

Althæa

Également appelé hibiscus, cet arbuste fleurit beaucoup à la fin de l'été. Ses jolies fleurs colorées de toutes les teintes de rose et de mauve ne durent pas longtemps, mais se succèdent en nombre pendant des semaines jusqu'aux premiers froids.

En installer un au jardin n'est pas très difficile, car il supporte tous les types de sol. Aimant surtout les expositions ensoleillées (il peut atteindre plusieurs mètres dans les pays chauds), il se plaira aussi en bac sur le balcon ou la terrasse. On peut le bouturer à cette saison ou l'acheter en pot élevé en pépinière (attention à le protéger lorsque les gelées arrivent). Pour le tailler, il faudra intervenir au début du printemps, puisque les fleurs apparaissent sur les pousses de l'année.

Facile à cultiver, l'althæa offre une belle floraison à la fin de l'été. © Fotolia

© Éditions Sud Ouest.

JARDIN D'AGRÉMENT

Bulbes et rhizomes

Enlevez du jardin les cannas, bégonias, dahlias et glaïeuls si ce n'est déjà fait. Nettoyez-les avant de les rentrer à l'abri du gel.
Si vous ne les avez pas laissés en terre, il est temps de replanter les bulbes qui fleuriront au printemps (tulipes, crocus, jacinthes, etc.) en les enterrant à une profondeur à peu près égale à leur hauteur.

Dahlias

Aidez-les à défendre leur réputation de « rois de l'automne » : supprimez les bourgeons latéraux pour ne garder que les plus gros afin d'avoir de belles fleurs pour vos bouquets. Donnez-leur une dernière fois un peu d'engrais qui leur fera du bien avant l'arrachage.

Géraniums

Commencez à modérer les arrosages pour ralentir la végétation, car la période d'hivernage n'est plus loin.
Dès les premières gelées annoncées, rentrez-les à la cave ou au garage : enlevez les fleurs restantes pour ne pas épuiser les plantes et rabattez (taillez) les rameaux de moitié. Pendant l'hiver, vous ne leur apporterez un peu d'eau que si la terre est trop sèche.

Il va falloir rentrer bien vite les géraniums. © Ph. Vincent

Glaïeuls

Quand leur feuillage aura jauni et avant les premières gelées, déterrez les bulbes et coupez la tige et les racines. Vous pourrez les replanter l'année suivante, mais sachez qu'au bout de 2 ou 3 ans ils commenceront à dégénérer.

Misères

Dans la foulée des autres bouturages, opérez aussi avec ces plantes si vous le désirez, mais sachez que leur multiplication est tellement facile qu'elle réussira à n'importe quel moment de l'année.

Pelouse

Aérez-la à la fourche ou au scarificateur. Vous pouvez aussi la rouler pour mieux l'enraciner. Si des mousses apparaissent (dans les zones ombragées par exemple), éliminez-les avec du sulfate de fer.

Manuel ou mécanique, le scarificateur, grâce à ses dents pointues, griffe le sol pour l'aérer.

Pensées

Si vous n'en avez pas semé en août ou septembre, vous pouvez encore le faire (toujours garder le semis frais et à l'ombre pendant 15 à 20 jours), mais elles ne fleuriront pas de bonne heure.
Il est dommage d'oublier cette fleur jugée souvent très commune : il existe beaucoup de variétés aux coloris multiples, sa période de floraison est très longue et elle craint très peu le gel.

Pour obtenir un beau parterre de pensées, vous pouvez encore les semer mais elles seront tardives. © Ph. Vincent

© Phovoir
Editions Sud Ouest.

Œillets
Si vous voulez les bouturer, n'oubliez pas de prélever les boutures avec leur talon avant de les mettre dans le mélange de terreau.

Rosiers
Enlevez le vieux bois des rosiers grimpants et traitez à nouveau si nécessaire.

PLANTES D'INTÉRIEUR

N'oubliez pas que, même en hiver, les plantes vertes ont besoin d'eau et de lumière.

C'est le temps des dernières récoltes au jardin, dans les régions au climat doux.

POTAGER

© Phovoir

Ail et échalote
Vous pouvez planter les gousses d'ail dès cette époque en choisissant celles du pourtour de chaque tête car elles sont plus grosses. Mettez aussi les échalotes. Dans les deux cas, vous aurez une meilleure récolte qu'avec une plantation de printemps. N'oubliez pas que vous ne devez pas installer ces végétaux dans un sol récemment fumé ni à un endroit qui en a reçu les années précédentes.

© Fotolia, Paul Bordes

Petit truc
L'ortie : enfer et paradis

Qui d'entre nous n'a pas pesté contre les orties parfois si envahissantes ? Il y a pourtant un truc bien facile pour les éliminer : plus on les coupe, moins elles repoussent et ce jusqu'à disparition totale. Elles ont pourtant leur utilité, soit pour faire du purin qui est un excellent engrais azoté et un bon insecticide, soit pour faire des soupes : choisissez les plus jeunes, faites cuire leurs pointes avec quelques pommes de terre dans de l'eau salée, moulinez et ajoutez du beurre et du poivre.

Haricots
Terminez éventuellement la récolte en arrachant les pieds et en les accrochant tête en bas dans un endroit abrité et aéré. Laissez les grains en cosses.

Oignons blancs
Repiquez en terre à 10 centimètres ceux que vous avez semés en août.

Editions Sud Ouest.

© Phovoir

Persil

Si vous voulez avoir du persil tout l'hiver, prélevez quelques touffes dans le carré d'herbes aromatiques et mettez-les en pot. Ainsi, il vous sera facile, dès les premiers froids, de mettre votre persil à l'abri (mais à la lumière) là où bon vous semble, par exemple devant la fenêtre de la cuisine. Essayez la même chose pour la ciboulette.

Petit truc Des carottes pour l'hiver

Pour conserver pendant l'hiver les carottes que vous récoltez maintenant, mettez-les à la cave dans du sable sans leur enlever leurs fanes.

Salades

Laissez les scaroles et les frisées en terre en les recouvrant d'une couche de feuilles mortes maintenues par des branchages. Elles pourront ainsi blanchir, à moins que vous ne préfériez les lier.

Continuez à semer sous châssis des laitues d'hiver que vous pourrez repiquer à la fin du mois en pleine terre en prenant soin de ne pas enterrer le collet. Si vous choisissez bien des variétés adaptées au froid, elles passeront l'hiver au jardin sans problèmes à condition de les protéger un peu aux moments les plus rudes.

Semez encore de la mâche ou de la roquette en pleine terre si vous n'êtes pas dans une région trop froide.

Editions Sud Ouest.

« Bel automne est plus courant
Que beau printemps. »

VERGER

Si vous devez plantez des arbres le mois prochain, prévoyez déjà leur emplacement et faites les trous destinés à les recevoir. N'oubliez pas qu'il vaut mieux séparer le verger du potager pour que les arbres ne fassent pas d'ombre aux légumes et qu'ils ne leur transmettent pas de maladies.
Commencez le nettoyage des troncs en enlevant, si nécessaire, les mousses et autres lichens. Utilisez pour cela une brosse métallique pas trop dure ou une brosse en Nylon. Changez également les bandes de glu devant fixer les insectes si elles ne sont plus assez collantes.

Coings

Si vous avez la chance de pouvoir cueillir de ces fruits de plus en plus oubliés, laissez-en quelques-uns dans une corbeille à l'intérieur de la maison et ils embaumeront la pièce pendant des semaines.

Pommes et poires

Rangez les derniers fruits à pépins au fruitier : les poires la queue en l'air et les pommes à l'envers.

Traitements

Juste après la chute des feuilles de vos fruitiers, traitez-les tous préventivement avec de la bouillie bordelaise. Il existe un tas de produits spécifiques pour chaque maladie, mais celui-ci est le plus polyvalent, le moins cher et le plus naturel.

Si vous voulez créer un verger, il vous faut penser dès maintenant à sa conception, mais ne voyez pas aussi grand qu'un professionnel ! Une dizaine d'arbres fruitiers donnera déjà une production intéressante. © Ph. Vincent

Les coings ne servent pas qu'à faire de la confiture. Leur parfum puissant est leur première qualité. © Phovoir

Editions Sud Ouest.

Editions Sud Ouest.

Le mois de novembre

Editions Sud Ouest.

*

Attention ! Au mois de novembre, tout peut arriver : la pluie, le vent, le gel, et même la neige ! Il est donc grand temps de protéger ce qui doit l'être.

JARDIN D'AGRÉMENT

Acacia

Cet arbre est intéressant à planter au jardin, d'abord pour le délicieux parfum de ses fleurs au printemps (les abeilles ne s'y trompent pas !). En outre, il pousse rapidement et son ombre légère ne gênera pas le gazon ou les plantes qui seront dessous. Enfin, ses racines peuvent permettre de fixer un talus ou un sol en pente et il s'accommode de tous les types de terre si elles ne sont pas trop humides.

Bégonias

S'ils ont fait les frais des premières gelées, ne croyez pas qu'ils sont morts, car seule leur végétation est atteinte. Coupez-la à ras du sol, déterrez les tubercules, faites-les sécher quelques jours sous abri et rentrez-les pour l'hiver.

Conifères

Si vous devez en transplanter, faites-le à cette saison en prenant soin de prendre une grosse motte de terre avec le pied afin de ne pas risquer de mettre les racines à nu.

Genêts

Si vous avez un grand jardin et que le sol est assez pauvre, vous pouvez avoir intérêt à planter une haie de genêts à cette saison. Ces plantes très rustiques n'ont besoin d'aucun entretien particulier.

Avec la plupart des végétaux utilisés pour former des haies, vous aurez jusqu'à la fin de l'hiver pour les installer.

Hortensias

Protégez-les du froid en leur mettant au pied un bon tas de feuilles séchées ou d'écorces de pin. Faites de même avec toutes vos plantes fragiles.

Lilas

Coupez les rejets qui poussent à leur pied et replantez-les pour multiplier ces jolis arbustes.

Quand l'acacia sera en fleurs au printemps, il embaumera le jardin. © Fotolia

Rocaille

Une rocaille est toujours très jolie lorsque les pierres et les plantes sont mélangées avec goût. En outre, son entretien est très limité, car les plantes que l'on y met sont résistantes à la sécheresse et aux intempéries et il n'y

Le genêts pourront faire une belle haie jaune au printemps. © Fotolia

© Phycoé Editions Sud Ouest.

a pas de bêchage à faire. Enfin, n'oubliez pas que plus elle est grande et moins il y a de gazon à tondre au jardin !
C'est la bonne époque pour en créer une. Si votre terrain est en pente ou inégal, ce sera l'idéal, car vous pourrez jouer avec les irrégularités du sol pour l'installer. Néanmoins, s'il est plat, il vaudra mieux lui donner du relief. Dans un cas comme dans l'autre, votre plus gros souci sera de transporter toutes les pierres nécessaires à sa création.

Petit truc écolo Gardez la suie

Lorsque vous ramonez votre cheminée, ne jetez pas la suie. Mettez-la dans un vieux linge et faites tremper le tout dans de l'eau pendant quelques jours. Vous obtiendrez un excellent engrais, particulièrement pour vos rosiers.



Une rocaille est toujours esthétique dans un jardin, car elle rompt la monotonie grâce à ses volumes et à ses matières (roches différentes, plantes alpines originales, etc.). © Ph. Vincent

Rosiers

Vous pouvez les planter maintenant dans une terre bien retournée en laissant le bourrelet de greffe au-dessus du sol. Pour les protéger des grosses gelées, vous pourrez butter leur pied ou bien les pailler avec des écorces de pin.

Tulipes

Avant la fin du mois, mettez en place les bulbes en choisissant diverses variétés (il y en a beaucoup) selon leur taille, leur couleur et leur période de floraison.

POTAGER

Bêchez bien vos planches vides de cultures, sans vous occupez des mottes que le gel réduira. N'oubliez pas qu'« un bon labour vaut presque une fumure ».

Choux de Bruxelles

Leur récolte commence avec les premières gelées et peut durer jusqu'à la fin de l'hiver. Prélevez d'abord les bourgeons du bas de la plante pour laisser ceux du haut se développer ensuite et enlevez régulièrement les feuilles qui jaunissent.

Editions Sud Ouest.

Fèves

Bien qu'elles naissent au printemps, il vaut mieux les semer en novembre qu'à la fin de l'hiver, car elles seront moins sujettes à l'attaque des pucerons.

Poireaux

Si une vague de froid sévère est annoncée, vous pouvez sauver vos poireaux du gel en les arrachant avec de la terre autour des racines et en les replantant à l'abri dans du terreau.

À la vinaigrette, en potage ou en pot-au-feu, le poireau est l'un des rois de l'hiver (ici la variété « Bleu de Solaize »).



Essayez le chou de Bruxelles au potager.

VERGER

Maladies

Si vous avez laissé sur vos fruitiers des fruits tout secs et momifiés, il faut les enlever et les jeter (ou mieux, les brûler), car ils ne pourront vous apporter que des ennuis. De la même façon, ne jetez jamais les feuilles du verger sur votre tas de compost, mais brûlez-les elles aussi.

Plantations

Vous allez pouvoir planter des arbres jusqu'au mois de mars, mais le faire maintenant leur permettra de s'enraciner pendant l'hiver et de mieux résister à la sécheresse de l'été suivant. Et, comme on dit à la campagne, vous leur ferez gagner une année.

Pour cela, commencez d'abord par les préparer : enlevez les feuilles s'il en a quelques-unes, taillez légèrement les branches les plus grosses et les racines abîmées pour qu'elles ne pourrissent pas dans la terre. Mettez suffisamment d'eau dans les trous que vous avez faits il y a quelques semaines pour faire de la boue. Si vous avez du fumier, ajoutez-le à cette boue : c'est ce qu'on appelle le « pralinage ». Enfoncez ensuite un piquet qui servira de soutien, puis installez votre arbre en laissant le bourrelet de greffe quelques centimètres au-dessus du sol : il ne faut pas que le sujet soit enterré trop profondément de façon à ce que les premières racines soient simplement à une dizaine de centimètres dans la terre (d'une manière générale, il faut faire des trous plus larges que profonds).

Pendant les premières années, n'oubliez surtout pas de les arroser régulièrement à la belle saison.

Editions Sud Ouest.

En automne, le feuillage pourpre du sumac de Virginie est magnifique.
© Ph. Vincent

Poiriers

Vous pouvez les taillez maintenant, mais beaucoup de jardiniers préfèrent la taille « Lorette », sorte de taille au vert pratiquée l'été.
Nettoyez les arbres en les élaguant un peu et en ôtant les branches mortes.

Petit truc

Les feuilles mortes… ne se ramassent pas à la pelle

Si vous avez des feuilles mortes à ramasser sur une grande surface, accrochez un morceau de grillage entre les dents d'un râteau ou d'une fourche pour rendre votre travail plus efficace.

PLANTE DE SAISON

Sumac de Virginie, un vinaigrier sans vinaigre

Le sumac de Virginie est un arbre ornemental magnifique en automne grâce à l'abondance de ses fruits rouge foncé en forme de grappes dirigées vers le ciel. Il se plaît dans à peu près toutes les terres, même très calcaires, si elles ne sont pas trop humides. Il vaut donc mieux l'installer sur une bosse de terrain ou dans une pente où ses racines peu profondes fixeront le sol. On l'appelle couramment « vinaigrier » dans de nombreuses régions en raison de la couleur de ses fruits, mais aussi de ses feuilles qui rougissent à cette saison.

Editions Sud Ouest.

Le mois de décembre

JARDIN D'AGRÉMENT

Décembre étant un mois où l'on n'est pas débordé par les soins à apporter aux cultures, il faut en profiter pour faire les gros travaux d'aménagement : refaire les clôtures, créer de nouvelles allées, arracher les arbres morts ou trop malades, élaguer les autres, etc.
Protégez les plantes fragiles et les bulbes restés en terre avec un lit de feuilles sèches.
Ne donnez que très peu d'eau aux plantes qui hivernent (comme les géraniums) et uniquement si leur terre est sèche.
S'il neige beaucoup, secouez les branches de vos arbres pour qu'elles ne risquent pas de casser sous le poids.
Si une vague de grand froid est annoncée, vous pouvez protéger certaines plantes fragiles (comme le laurier-rose) en les encapuchonnant avec des sacs en plastique translucides. Ainsi ils ne seront pas privés de lumière et resteront aérés si vous faites quelques trous dans le plastique.

Sapin de Noël

Si vous voulez le planter au jardin après les fêtes, choisissez un épicéa, achetez-le avec sa motte de terre ou en conteneur et respectez quelques précautions : laissez-le 2 ou 3 jours dans un endroit abrité, mais non chauffé (cave, garage) pour lui éviter un choc thermique trop important. Vous pourrez ensuite l'installer dans votre séjour, loin de toute source de chaleur. Il faudra penser, au moins tous les deux jours, à pulvériser son feuillage, de préférence avec une eau dégourdie. Enfin, essayez de ne pas le laisser à l'intérieur plus de 15 jours.

Petit truc écolo

Les cendres au jardin plutôt qu'à la poubelle

Si vous avez une cheminée, vous avez repris les belles flambées d'hiver. Ne jetez pas les cendres de bois, mais gardez-les pour le jardin où elles constitueront un excellent engrais.

Si vous créez de nouvelles allées, n'oubliez pas de mettre une bonne couche de sable dans le fond des tranchées que vous aurez creusées avant de disposer les pierres, briques ou pavés. Ainsi, un bon drainage sera assuré et vos allées ne seront pas inondées par temps de pluie.

PLANTES D'INTÉRIEUR

N'oubliez pas que le chauffage assèche l'air dans la maison. Aussi, les plantes vertes apprécient beaucoup qu'on pulvérise leur feuillage avec un peu d'eau à température ambiante.
C'est l'un des mois où l'activité est la plus faible au jardin. Profitez-en pour fabriquer des nichoirs aux oiseaux et pour leur donner des graines et du gras qui les aideront à supporter le froid.

Pensez aux nichoirs à oiseaux, ce qui enchantera vos enfants ! © Fotolia

Editions Sud Ouest.

Petit truc Poivrez les poireaux

Pour protéger les poireaux du ver qui les attaque souvent, mélangez des grains de poivre à leur semence au moment du semis.

POTAGER

Vous pouvez encore labourer en apportant une fumure de fond, mais uniquement par beau temps. Ne retournez jamais la terre lorsqu'elle est recouverte de neige au risque de trop refroidir le sol qui serait encore glacé à l'arrivée du printemps.
Protégez les légumes restés en terre (salades, choux, etc.).

Été comme hiver, le pluviomètre est très utile. © J. Duprat

Compost

Brassez-le et protégez-le de la neige avec une bâche.

Il serait dommage de ne pas protéger le chou des risques de l'hiver.

VERGER

S'il ne gèle pas, rabattez à une dizaine de centimètres les framboisiers et les cassissiers.
Par beau temps, taillez les pommiers et les poiriers.
Protégez le tronc de vos jeunes arbres, car les lapins sont friands de leur écorce toute tendre : entourez-les de grillage ou achetez dans le commerce des protections en plastique.
Apportez, par griffage, un peu de sulfate de potasse au pied des pêchers et des brugnoniers.
Si vous remplacez un arbre fruitier par un autre, mettez toujours un arbre à noyaux à la place d'un arbre à pépins et vice-versa.

MATÉRIEL

Outils

Vérifiez l'état de vos outils qui doivent être rangés propres pour l'hiver. C'est également à cette saison qu'il vaut mieux faire réviser ses machines (tondeuse, débroussailleuse, motoculteur, etc.), affûter les sécateurs et changer les manches abîmés de certains outils. Pensez aussi à vidanger et à protéger les robinets d'eau se trouvant à l'extérieur.

Editions Sud Ouest.

L'hiver offre de beaux paysages
et le repos au jardinier.

Editions Sud Ouest

Aide-mémoire & notes personnelles

Vous trouverez dans les pages qui suivent un récapitulatif résumant les principales interventions à faire au jardin au fil de l'année. Nous n'avons pas noté ce qui doit être fait en permanence (arroser, désherber, biner, surveiller les attaques de parasites et de maladies) ni ce qui saute aux yeux (couper les fleurs fanées, cueillir les fruits et les légumes, repiquer, éclaircir, tondre la pelouse, etc.) mais nous n'avons mentionné que ce qu'on risque d'oublier quand on n'est pas un jardinier encore très expérimenté. D'autre part, nous rappelons que ce calendrier est fait sur la base d'un climat océanique tempéré dans le cadre de saisons normales. Il faudra donc l'interpréter si l'on est dans une région froide ou dans le Midi méditerranéen et si la saison est en avance ou en retard.

Pour cela, à la fin de chaque mois, nous avons laissé la place pour des notes personnelles. Elles pourront concerner également l'entretien de végétaux particuliers ou exotiques, les soins à apporter aux plantes d'intérieur, les achats de graines ou de plants à prévoir, ou encore les conserves et les confitures qu'il ne faudra pas oublier de faire !

JANVIER

- Attention à ce que les plantes d'intérieur ne manquent pas de lumière pendant l'hiver.
- Continuer les labours.
- Au verger : planter, tailler, élaguer les arbres et vérifier tuteurs et ligatures.
- Aérer la pelouse, détruire les mousses et, éventuellement, traiter contre les mauvaises herbes.
- Planter ail, échalote et oignon.
- Rabattre les framboisiers.
- Désherber au pied des fruitiers, leur apporter de l'engrais et vérifier les bandes fixe-insectes autour des troncs.

Éditions Sud-Ouest.

FÉVRIER

– Nettoyer les massifs et diviser les vivaces.
– Traiter les rosiers et les fruitiers.
– Se préparer au printemps : réfléchir au plan du potager et des massifs, choisir les légumes et les fleurs à planter, vérifier les outils, désinfecter les pots et les jardinières.
– Semer les fèves si cela n'a pas été fait en novembre.
– Biner le pied des rosiers et leur apporter de l'engrais.
– Bouturer le buis et planter du chèvrefeuille.
– Planter la ciboulette, l'oignon blanc et le rouge.
– Tailler les treilles.

MARS

– Tailler les thuyas et autres conifères (mais pas le buis).
– Tailler les arbustes à floraison d'été ou d'automne.
– Apporter de l'engrais si cela n'a pas déjà été fait.
– Biner et commencer à lutter contre les mauvaises herbes.
– Semer les petits pois.
– Préparer les semis de légumes sous serre et sous châssis.
– Tailler les rosiers et leur apporter de l'engrais.
– Mettre en place les plantes grimpantes (clématite, lierre, chèvrefeuille, etc.) et les plantes de terre de bruyère (azalées, hortensias, magnolias).
– Tailler les forsythias et les mimosas après leur floraison.
– Tailler la lavande.
– Apporter un peu d'engrais au potager.
– Rempoter les plantes d'intérieur.

Editions Sud Ouest.

AVRIL

– Tailler les hortensias.
– Semer le gazon.
– Mettre en terre les rhizomes de dahlias et de cannas (sous climat doux).
– Renouveler les plants d'herbes aromatiques et en semer de nouvelles (persil, cerfeuil, basilic, etc.).
– Pailler les fraisiers et remplacer les vieux plants.
– Commencer à sortir les géraniums.
– Semer les capucines.
– Mettre en place les glaïeuls et les fuchsias.
– Semer les premiers radis.
– Semer en pleine terre les courges et les potirons.
– Planter les pommes de terre.
– Palisser les framboisiers.

MAI

– Semer les vivaces (œillets de poète, giroflées, etc.).
– Planter des œillets d'Inde.
– Couper les fleurs fanées des lilas.
– On peut déjà bouturer certaines plantes comme les fuchsias, les géraniums et les hortensias.
– Semer salades, persil, cerfeuil, coriandre.
– Après la lune rousse, installer les plants de légumes au potager : tomates, courgettes, poivrons, aubergines, etc.
– Terminer tous les semis de légumes en pleine terre (haricots, potirons).
– Inspecter les fruitiers : bandes fixe-insectes, pucerons, fruits en trop grand nombre, engrais, désherbage.
– Sulfater les treilles.
– Planter à nouveau des bulbes de glaïeuls qui fleuriront à la fin de l'été.
– Déterrer les bulbes de narcisses et de crocus quand leur feuillage a jauni.
– Si ce n'est pas encore fait, installer les dahlias et les géraniums.
– Supprimer les gourmands des rosiers.
– Semer les marguerites.
– Éclaircir les radis et les carottes.
– Butter les pommes de terre et les pois.
– Semer des haricots verts et encore des salades.
– Pailler au potager.
– Arroser régulièrement les jeunes arbres.

Éditions Sud-Ouest.

JUIN

– Entretenir régulièrement les pelouses (engrais, arrosages, tontes, roulages).
– Semer des fleurs qui fleuriront en fin de saison.
– Continuer les semis échelonnés (salades, radis, haricots verts, cerfeuil, coriandre, etc.).
– Éclaircir carottes, radis, salades.
– Enlever les gourmands aux tomates.
– Sulfater les treilles et couper les rameaux trop longs.
– Tailler les rosiers non remontants défleuris.
– Tuteurer les fleurs hautes.
– Apporter de l'engrais aux hortensias et autres plantes de terre de bruyère et bien les arroser.
– Nouer les tiges de l'ail.
– Commencer à semer les radis noirs et les choux.

JUILLET

– Doucher les plantes d'appartement s'il fait très chaud.
– Planter les bulbes d'automne (colchiques, cyclamens).
– Diviser les touffes d'iris et de pivoines.
– Commencer à semer les pensées.
– Soigner les tomates : pincer, tuteurer, enlever les gourmands et traiter à la bouillie bordelaise.
– Semer des légumes pour la récolte d'automne.
– Biner et butter le pied des haricots.
– Bouturer les framboisiers.
– Épointer les branches des cerisiers après la récolte.
– Si nécessaire, tailler les plantes grimpantes.
– Tailler les vivaces après leur floraison.
– Commencer les boutures des végétaux à multiplier.
– Tailler le tamaris.
– Semer le chou chinois.
– Vérifier la maturité des pommes de terre avant de les récolter.
– Étayer les branches trop chargées de fruits et vérifier l'état des bandes fixe-insectes.
– Sur les framboisiers non remontants, tailler les branches qui ont fructifié.
– Supprimer les feuilles trop proches des fruits pour faciliter le mûrissement.

Editions Sud Ouest.

AOÛT

– Rajeunir les rosiers grimpants si nécessaire.
– Continuer les boutures et marcotter certains arbustes à fleurs comme le lilas et le choisia.
– Planter les iris.
– Couper les fleurs des potirons pour faire grossir les fruits déjà formés.
– Blanchir les scaroles et les frisées.
– Tailler les melons.
– Ébourgeonner les pieds de tomates et pincer le haut.
– Sur les treilles, couper les rameaux qui n'ont pas de fruits.
– Stopper l'apport d'engrais aux rosiers.
– Commencer à semer les épinards, les choux de printemps et les navets.
– Éliminer les coulants des fraisiers.
– Tailler les pêchers.
– Ne pas attendre que les poires soient trop mûres pour les récolter.
– Tailler « en vert » les fruitiers.
– Éventuellement, apporter de l'engrais aux framboisiers remontants.

SEPTEMBRE

– Tailler les rosiers grimpants.
– Diviser les vivaces.
– Apporter un peu d'engrais aux dahlias.
– Planter les conifères.
– Détruire les ronces.
– Semer la mâche (en sol simplement griffé) et les carottes.
– Planter des fraisiers.
– Éliminer les fruits malades sur les arbres.
– Bouturer les rosiers.
– Couper le feuillage des pivoines à ras du sol et en planter de nouvelles.
– Effeuiller les dernières tomates.
– Semer le radis de Chine.
– Mettre en place les salades d'hiver.
– Diviser les grosses touffes d'herbes aromatiques.
– Tailler les framboisiers remontants après la fructification.
– Traiter les fruitiers à la bouillie bordelaise.

Éditions Sud-Ouest.

OCTOBRE

– Aérer et rouler la pelouse.
– Planter les bulbes de printemps.
– Labourer et bêcher.
– Installer dans des pots du persil et de la ciboulette pour l'hiver.
– Penser à bientôt rentrer les géraniums.
– Déterrer bulbes et rhizomes (dahlias, cannas, bégonias, glaïeuls).
– Traiter les fruitiers si cela n'a pas encore été fait.

NOVEMBRE

– Protéger les végétaux des premières gelées et leur pailler le pied.
– Installer les bulbes de tulipes.
– Créer ou réaménager une rocaille.
– Labourer les planches vides.
– Semer les fèves.
– On peut commencer à planter l'ail et l'échalote.
– Ne pas laisser geler les poireaux.
– Planter les arbres.
– À l'occasion des labours, enrichir le sol de compost ou d'engrais de fond.
– Nettoyer le jardin de tout ce qui est mort, sec ou abîmé.

Editions Sud Ouest.

DÉCEMBRE

– Vérifier que toutes les plantes qui craignent le froid soient bien protégées.
– Commencer les gros travaux d'aménagement au jardin.
– Protéger le compost de la neige avec une bâche.
– Rabattre les framboisiers et les cassissiers.
– Tailler les arbres à pépins.
– Protéger le tronc des jeunes arbres pour qu'ils ne soient pas la proie des lapins sauvages et autres rongeurs.
– Réviser la tondeuse et les outils.
– Planter des rosiers (hors période de gel).
– Par temps doux, planter des vivaces et des bisannuelles (pensées, giroflées, digitales, myosotis).

Index

Abricots....7, 52
Acacia....77
Ail....50, 58, 72, 86, 89, 91
Althæa....69
Arbustes....64, 77, 87, 90
Aubergines....67, 88
Avocat....55
Azalées....87
Basilic....28, 50, 88
Bégonias....71, 77, 91
Binage....87
Bouillie bordelaise....68, 74, 87, 89, 90
Bouturage....13, 33, 47, 63
Bruyère....13, 55
Buis....13, 87
Bulbes....21, 33, 55, 71, 78, 91
Cannas....27, 71, 88, 91
Capucines....27, 49, 88
Carottes....24, 65, 73
Cassissiers....52, 84
Céleri....55, 87
Cerfeuil....37, 58, 88, 89
Cerisiers....60, 89
Châssis....8, 24
Chèvrefeuille....13, 87
Choisia....56, 90
Chou chinois....51
Choux....57, 78, 89, 90
Ciboulette....58, 66, 87
Clématites....63, 87
Cloque....68
Coings....74
Coloquintes....47
Compost....9, 84, 87, 91, 92
Concombres....57
Conifères....27, 63, 77, 87, 90
Coriandre....37, 88, 89
Cornichons....57
Courges....29, 57, 88
Crocus....71, 88
Dahlias....27, 33, 47, 55, 63, 71, 88, 90, 91
Digitales....92
Échalote....50, 72, 86, 91
Engrais....7, 21, 72, 78, 83, 87
Épinards....57, 90
Estragon....66
Fèves....37, 80, 87, 91
Figuiers....67
Forsythias....14, 21, 87
Fraisiers....6, 29, 58, 65, 88, 90
Framboisiers....8, 30, 52, 66, 84, 86, 88, 89, 90, 92
Fruitiers....39, 68, 74, 80, 87, 86, 87, 88, 90, 91
Fuchsias....27, 63, 88
Gazon....48, 53, 63, 88
Genêts....77
Géraniums....28, 33, 47, 63, 71, 88, 91
Giroflée....88, 92
Glaïeuls....28, 34, 55, 71, 88, 91
Glycine....5
Graines....48

Editions Sud Ouest.

Greffage 60
Griffage 84
Groseilliers 52
Haie 5, 21, 64
Haricots 51, 66, 72, 88, 89
Herbes aromatiques ... 6, 29, 58, 66, 73, 88, 90
Hortensias 28, 47, 56, 77, 88, 89
Iris 56, 89, 90
Laitue 59, 67, 73
Lavande 48, 87
Lierre 49
Lilas 34, 56, 77, 88, 90
Lupins 48
Mâche 51, 59, 73, 90
Magnolias 31, 87
Marcottage 56, 87
Melons 45, 58, 90
Misères 71
Motoculteur 84
Myosotis 92
Noyers 61
Œillets 41
Oignons 23, 29, 50, 58, 72, 86, 87
Origan 58
Orties 36
Pelouse 5, 14, 53, 56, 63, 71, 86, 91
Pensées 48, 71
Persil 37, 73, 88, 91
Pêchers 16, 52, 61, 68, 84, 90
Pivoines 64, 89, 90
Poireaux 80, 84, 91
Poiriers 52, 61, 81
Pois 23
Pommes de terre 29, 51, 58, 88, 89
Pommiers 52, 61, 84
Potirons 57, 66, 88, 90
Radis 24, 30, 58, 67, 88, 89, 90
Rhododendron 56
Rocaille 55, 77, 91
Ronces 64, 90
Rosiers 14, 22, 34, 42, 64, 72, 78, 83, 87, 88, 89, 90, 92
Salades 37, 59, 67, 73, 88, 89, 90
Sapin 83
Semis ... 8, 17, 30, 51, 87, 88, 89
Sumac 81
Taille 16
Tamaris 49, 91
Thuyas 21, 57, 87
Tomates 45, 51, 59, 67, 88, 89, 90
Treilles 17, 39, 61, 87, 88, 89, 90
Tulipes 78, 91
Œillets de poète 88
Œillets d'inde 88
Vivaces 49, 57, 64

© J. Duprat

Editions Sud Ouest.

GLOSSAIRE

Acide (sol) : type de sol souvent pauvre (sable) dont le pH est inférieur à 7. Il convient à la culture des plantes dites « de terre de bruyère » comme l'azalée ou l'hortensia. C'est le contraire d'un sol alcalin ou calcaire.

Aérer (le sol) : le labour ou un simple griffage superficiel favorise la pénétration de l'air (mais aussi de l'eau) et facilite ainsi la pousse des racines.

Alcalin : se dit d'un sol plutôt calcaire (son pH est supérieur à 7). C'est le contraire d'un sol acide.

Amendement : substance incorporée au sol pour en améliorer la structure ou la composition.

Annuelle : se dit d'une plante qui accomplit son cycle végétatif complet (germination, floraison, fructification et mort) dans la même année.

Aoûté : se dit d'un rameau qui s'est lignifié (la jeune pousse devient du bois).

Binage : action d'ameublir la terre en brisant sa croûte superficielle autour des plantes cultivées afin d'aérer le sol mais aussi de le désherber.

Bisannuelle : se dit d'une plante qui accomplit son cycle végétatif en deux ans. La plupart du temps, elle germe au printemps ou en été, passe l'hiver, fleurit au printemps suivant puis disparaît (par exemple : la pensée).

Blanchiment : consiste à placer tout ou partie d'une plante à l'abri de la lumière pour faire blanchir ses pousses (endives, céleri, cardon).

Bouillie bordelaise : produit poudreux à base de sulfate de cuivre que l'on mélange à l'eau et que l'on pulvérise sur les végétaux à titre préventif pour les protéger des maladies. La bouillie bordelaise est très utilisée pour traiter les arbres fruitiers, la vigne et les tomates.

Buttage : opération consistant à amonceler une petite butte de terre au pied d'une plante pour la protéger du froid ou de la lumière.

Compost : mélange de matières organiques végétales décomposées utilisé comme engrais.

Débourrement : éclatement des bourgeons à la fin de l'hiver.

Éclaircir : éliminer volontairement certains jeunes plants pour laisser les autres se développer normalement.

Fongicide : produit de traitement utilisé contre les champignons provoquant des maladies.

Forçage : culture hâtée par le chauffage.

Gourmand : Rejet se développant au détriment de la plante principale : à éliminer.

Hybride : végétal provenant du croisement de deux espèces ou de deux variantes d'une même espèce.

Jauge : mettre en jauge signifie entreposer provisoirement des végétaux dans un trou ou une tranchée remplis de terre ou de terreau, dans l'attente de leur plantation définitive.

Marcottage : méthode de multiplication consistant à provoquer l'enracinement d'un rameau encore attaché à la plante-mère.

Pépinière : endroit réservé à la multiplication et à la culture des plantes exigeant des soins particuliers en attendant leur mise en place définitive.

Pincer : couper entre le pouce et l'index les jeunes pousses d'une plante pour favoriser sa ramification et la faire s'épaissir.

Pralinage : opération consistant à tremper les racines d'un végétal à replanter dans une boue liquide et enrichie de fumier pour les protéger du dessèchement et activer la reprise.

Rabattre : tailler sévèrement un arbre ou un arbuste pour provoquer l'apparition de jeunes rameaux.

Remontant : se dit d'une plante qui fleurit plusieurs fois dans la saison.

Rustique : synonyme de robuste. Se dit des végétaux particulièrement résistants, surtout au froid.

Sarcler : débarrasser le sol des mauvaises herbes.

Stolon : tige aérienne rampante provenant d'un pied mère et qui s'enracine pour se multiplier.

Vivace : se dit d'une plante qui se développe et fleurit plusieurs années de suite.

Editions Sud Ouest.

TABLE

Avant-propos 2

Le mois de janvier 4
Jardin d'agrément 5
Glycine 5
Bordures 5
Dahlias (bulbes) 5
Haies 5
Pelouse 5
Potées 5
Tailles d'arbustes 5
Plantes d'intérieur 6
Gardénia 6
Potager 6
Ail, échalote, oignon 6
Engrais 6
Fraisiers 6
Fumures 6
Herbes aromatiques 6
Labours 7
Verger 7
Abricotier 7
Engrais 7
Framboisier 8
Framboisiers et cassissiers 8
Palissage 8
Parasites 8
Plantations 8
Serres et châssis 8
Semis 8
Conseil 8
Terres calcaires et terres acides 8
Matériel 9
Outils 9
Pots et jardinières 9
Silo à compost 9
Tuteurs 10
Plante de saison 10
Gui 10
La plante du mois 11
Violette 11

Le mois de février 12
Jardin d'agrément 13
Bouturage de racines 13
Bruyère 13
Buis 13
Catalpa 13
Chèvrefeuille 13
Forsythia 14
Pelouse 14
Plantes vivaces 14
Rosiers 14
Potager 14
Asperges 15
Fèves 15
Oignons blancs et ciboulette 15
Plantes-racines 15
Verger 15
Actinidia 15
Cloque du pêcher 16
Fruitiers 16
Petits fruits rouges 16
Taille 16
Treilles et vignes 17
Serres et châssis 17
Potées 17
Semis 17
Serre 18
Matériel 18
Abri de jardin 18

Le mois de mars 20
Jardin d'agrément 21
Arbustes à fleurs 21
Bulbes 21
Engrais 21
Forsythia 21
Haies 21
Lavande 21
Pétunia 21
Plantes dites de terre de bruyère 21
Plantes grimpantes 22
Rosiers 22
Plantes d'intérieur 23
Potager 23
Binage 23
Engrais 23
Oignons 23
Petits pois 23
Plantes hybrides 24
Radis et carottes 24
Verger 24
Jeunes fruitiers 24
Serres et châssis 24
Semis 24

Le mois d'avril 26
Jardin d'agrément 27
Cannas et dahlias 27
Capucines 27
Conifères 27
Fleurs à couper 27
Fuchsias 27
Gazon 27
Géraniums 28
Glaïeuls 28
Haies 28
Hortensias 28
Mimosas 28
Potager 28
Basilic 28
Courges 29
Cresson 29
Fraisiers 29
Herbes aromatiques 29
Oignons blancs 29
Pommes de terre 29
Potager fleuri 29
Radis 30
Semis 30
Verger 30
Framboisiers 30
Fruitiers 30
Plante de saison 31
Magnolia 31
Conseil 31
Rotation des cultures 31
La rotation des cultures 31
Deuxième année 31
Troisième année 31
Première année 31

Le mois de mai 32
Jardin d'agrément 33
Boutures 33
Bulbes de printemps 33
Dahlias 33
Fleurs vivaces 33
Géraniums 33
Glaïeuls 34
Lilas 34
Marguerites 34
Pelouse 34
Rosiers 34
Potager 36
Fèves 37
Persil, cerfeuil, coriandre 37
Salades 37
Verger 39
Fruitiers 39
Vignes et treilles 39
Plantes d'intérieur 39

Le mois de juin 40
Jardin d'agrément 41
Désherbage 41
Fleurs 41
Œillets 41
Œillets d'inde 41
Ombre 42
Pelouse 42
Rosiers 42
Potager 43
Arrosage 43
Choux 43
Poireaux 43
Radis noir 43
Semis 43
Tomates 45
Verger 45

Le mois de juillet 46
Jardin d'agrément 47
Bouturage 47
Coloquintes 47
Dahlias 47
Fleurs 47

Editions Sud Ouest.

Gazon 48
Graines 48
Lavande 48
Lupins 48
Pensées 48
Plantes grimpantes 49
Tamaris 49
Vivaces 49
Plantes d'appartement 49
Potager 50
Ail, oignons, échalotes 50
Basilic 50
Chou chinois 51
Haricots 51
Pommes de terre 51
Semis 51
Tomates 51
Vers de terre 51
Verger 52
Abricotiers et pêchers 52
Framboisiers, groseilliers, cassissiers 52
Pommiers et poiriers 52
Matériel 53
Tondeuses 53
Conseil 53
Le jardin n'a pas de vacances (1) 53

Le mois d'août 54
Jardin d'agrément 55
Avocat 55
Bruyère 55
Bulbes 55
Glaïeuls et dahlias 55
Hortensias 56
Iris 56
Marcottage 56
Pelouse 56
Rosiers 56
Suspensions 56
Thuyas 57
Vivaces 57
Potager 57
Choux de printemps 57
Courges et potirons 57
Épinards 57
Fraisiers 58
Herbes aromatiques 58
Melons 58
Navets 58
Oignons 58
Pommes de terre 58
Radis 58
Salades 59
Tomates 59
Verger 60
Cerisiers 60
Greffage 60
Mirabelles 60
Noyers 61
Pêchers 61
Pommiers et poiriers 61
« Taille en vert » 61
Vignes et treilles 61
Conseil 61
Le jardin n'a pas de vacances (2) 61

Le mois de septembre 62
Jardin d'agrément 63
Boutures 63
Clématite 63
Conifères 63
Dahlias 63
Gazon 63
Haies 64
Pivoines 64
Ronces 64
Rosiers 64
Vivaces 64
Plantes d'intérieur 65
Potager 65
Carottes 65
Fraisiers 65
Framboisiers 66
Haricots en grains 66
Herbes aromatiques 66
Labours 66
Potirons 66
Radis noirs 67
Salades 67
Tomates 67
Verger 67
Cueillette 67
Figuiers 67
Fourmis 68
Fruitier 68
Fruitiers 68
Maladies 68
Fleur de saison 69
Althaea 69

Le mois d'octobre 70
Jardin d'agrément 71
Bulbes et rhizomes 71
Dahlias 71
Géraniums 71
Glaïeuls 71
Misères 71
Pelouse 71
Pensées 71
Œillets 72
Rosiers 72
Plantes d'intérieur 72
Potager 72
Ail et échalote 72
Haricots 72
Oignons blancs 72
Persil 73
Salades 73
Verger 74
Coings 74
Pommes et poires 74
Traitements 74

Le mois de novembre 76
Jardin d'agrément 77
Acacia 77
Bégonias 77
Conifères 77
Genêts 77
Hortensias 77
Lilas 77
Rocaille 77
Tulipes 78
Rosiers 78
Tulipes 78
Potager 78
Choux de Bruxelles 78
Fèves 80
Poireaux 80
Verger 80
Maladies 80
Plantations 80
Poiriers 81
Plante de saison 81
Sumac de virginie, un vinaigrier sans vinaigre 81

Le mois de décembre 82
Jardin d'agrément 83
Sapin de noël 83
Plantes d'intérieur 83
Potager 84
Compost 84
Verger 84
Matériel 84
Outils 84

Aide-mémoire & notes personnelles 86
Janvier 86
Février 87
Mars 87
Avril 88
Mai 88
Juin 89
Juillet 89
Septembre 90
Octobre 91
Novembre 91

Index 92

Glossaire 94

© Éditions Sud Ouest, 2009
Ce livre a été imprimé par Loire Offset Titoulet à Saint-Étienne (42).
La photogravure est de Labogravure Image à Bordeaux (33).
ISBN : 978-2-87901-967-3 * Éditeur : 27526.01.05.04.09

Cet ouvrage a été imprimé sur un papier certifié FSC et produit avec 50 % de fibres vierges et 50 % de fibres recyclées. Ce papier est issu de forêts durablement gérées. L'encre utilisée est à base d'huile végétale. L'imprimerie adopte une démarche environnementale progressiste certifiée par la marque Imprim'vert.